

An aerial photograph of a city skyline at sunset. The sky is filled with dramatic, dark clouds, with a bright orange and yellow glow from the setting sun. A prominent, modern skyscraper with a unique, angular design and a glass facade is the central focus. It is surrounded by other buildings, including several large, curved structures. The overall scene is a mix of urban architecture and natural light.

Brüken

ASSA ABLOY


LÍNEA EUROPEA  
2021

# ÍNDICE

LÍNEA EUROPEA

Brüken

ASSA ABLOY




BISAGRAS PAG. 5



CARRETILLAS PAG. 6



CIERRE PAG. 7



ESCUADRAS PAG. 12


# TABLA DE USOS EN PERFILES

PRODUCTO	CLAVE	FAMILIA	INDALUM			SERIE S ABATIBLES						SERIES CORREDIZAS			
						CUPRUM				EXT. MET.		CUPRUM		EXT. MET	
			P2500	V4000	V4500	AB V	AB P	V50	P50	1400 V	1400 P	70	80	4600	10000
	BRK8040	Escuadra			✓										riel
	BRK8041	Escuadra		✓	✓	marco/ hoja	marco/ hoja			opción	opción		Marco	opción riel triple	hoja
	BRK8042	Escuadra		✓									Hoja	opción	
	BRK8043	Escuadra				✓									riel bajo
	BRK8045	Escuadra	✓							✓					
	BRK8046	Escuadra	✓								✓				
	BRK8050	Escuadra	✓			✓				✓					
	BRK8051	Escuadra	✓				✓				✓				
	BRK8055	Escuadra		✓										3 rieles	
	BRK8056	Escuadra		✓										hoja	
	BRK8057	Escuadra		✓										riel	
	BRK8071	Goma								✓	✓				
	BRK8072	Goma								✓	✓				
	BRK8065	Empaque				✓	✓								
	BRK8066	Empaque				✓	✓								
	FF200	Felpa		✓								✓		✓	
	BRK8076	Felpa			✓								✓		✓
	BRK8002	Bisagra	✓			✓				✓					
	BRK8003	Bisagra	✓				✓				✓				
	OBI70	Bisagra						✓	✓						
	PF3	Carretilla										✓			
	BRK8021A	Carretilla										✓			
	TANDEM	Carretilla										✓			
	BRK8020A	Carretilla										✓			
	PLIN70	Carretilla										✓			
	BRK8023A	Carretilla										✓			
	DOPLIN70	Carretilla										✓			
	BRK8022A	Carretilla										✓			

# TABLA DE USOS EN PERFILES


PRODUCTO	CLAVE	FAMILIA	INDALUM			SERIE 5 ABATIBLES						SERIES CORREDIZAS			
						CUPRUM				EXT. MET.		CUPRUM		EXT. MET	
			P2500	V4000	V4500	AB V	AB P	V50	P50	1400 V	1400 P	70	80	4600	10000
	BRK8024B	Carretilla											✓		
	BRK8024A	Carretilla											✓		
	BRK8025A	Carretilla											✓		
	BRK8026B	Carretilla		✓										✓	
	BRK8026A	Carretilla		✓										✓	
	BRK8027A	Carretilla		✓										✓	
	BRK8028A	Carretilla			✓										✓
	BRK8029A	Carretilla			✓										✓
	CT50	Carretilla													
	BRK8030L   BRK8030R	Cierre	✓			✓		✓		✓					
	BRK8080	Cierre	✓				✓		✓		✓				
	89141	Cierre	✓						✓						
	89135	Cierre	✓						✓						
	89143	Cierre	✓						✓						
	89140	Cierre	✓						✓						
	89142	Cierre	✓						✓						
	89159	Cierre	✓						✓						
	1500	Cierre					✓		✓		✓				
	2000	Cierre	✓				✓		✓		✓				
	89144	Cierre	✓				✓		✓		✓				
	89147	Cierre	✓	✓	✓		✓		✓		✓				
	BRK8031	Cierre	✓				✓				✓				
	BRK8033	Cierre		✓	✓							✓	✓	✓	✓
	BRK8034	Cierre		✓	✓							✓	✓	✓	✓
	BRK8035	Cierre										✓			
	BRK8036	Cierre		✓									✓	✓	
	BRK8037	Cierre			✓										✓

## BRK8002




Bisagra de dos palas, para ventanas de la línea española.  
 Serie: P2500, AB V y 1400 V  
 Acabados: blanco, negro y plata

## BRK8003



Bisagra de tres palas, para puertas de la línea española.  
 Serie: P2500, AB P y 1400 P  
 Acabados: blanco, negro y plata

## OBI70



Bisagra para puerta y ventana abatible, línea Eurovent.  
 Serie: V50 y P50  
 Acabados: blanco, negro, natural, D100 y B1



PARA MÁS  
 INFORMACIÓN  
 VISITA  
 NUESTRO  
 SITIO WEB



[www.bruken.com.mx](http://www.bruken.com.mx)

**BRK8020A**




Carretilla fija de dos rodajas de nylon con agujas.  
 Capacidad de carga: 140kg  
 Serie: 70

**BRK8022A**




Carretilla ajustable de dos rodaja de nylon con agujas.  
 Capacidad de carga: 140kg  
 Serie: 70

**BRK8021A**




Carretilla fija de una rodaja de nylon con agujas.  
 Capacidad de carga: 70kg  
 Serie: 70

**BRK8023A**




Carretilla ajustable de una rodaja de nylon con agujas.  
 Capacidad de carga: 70kg  
 Serie: 70

**BRK8024A**



Carretilla ajustable de una rodaja de nylon con agujas.  
 Capacidad de carga: 50kg  
 Serie: 80

**BRK8024B**



Carretilla ajustable de una rodaja de nylon con baleros.  
 Capacidad de carga: 15kg  
 Serie: 80

**BRK8025A**




Carretilla ajustable de dos rodajas de nylon con agujas.  
 Capacidad de carga: 100kg  
 Serie: 80

**BRK8026A**



Carretilla ajustable de una rodaja de nylon con agujas.  
 Capacidad de carga: 40kg  
 Serie: V4000 y 4600


**BRK8026B**



Carretilla ajustable de una rodaja de nylon con baleros.  
 Capacidad de carga: 15kg  
 Serie: V4000 y 4600

# CIERRE

## BRK8027A




Carretilla ajustable de dos rodajas + de nylon con agujas.  
**Capacidad de carga:** 100kg  
**Serie:** V4000 y 4600

## BRK8028A




Carretilla ajustable de una rodaja de nylon con agujas.  
**Capacidad de carga:** 70kg  
**Serie:** V4500 y 10000

## BRK8029A



Carretilla ajustable de dos rodajas de nylon con agujas.  
**Capacidad de carga:** 140kg  
**Serie:** V4500 y 10000

## CT50




Carretilla serie 50 Eurovent.  
**Capacidad de carga:** 40kg  
**Serie:** V50

## DOPLIN70



Carretilla ajustable de dos rodaja de nylon con baleros.  
**Capacidad de carga:** 50kg  
**Serie:** 70

## PF3



Carretilla fija de unza rodaja de nylon con baleros.  
**Capacidad de carga:** 25kg  
**Serie:** 70

## PLIN70



Carretilla ajustable de una rodaja de nylon con baleros.  
**Capacidad de carga:** 25kg  
**Serie:** 70

## TANDEM




Carretilla fija de dos rodajas de nylon con baleros.  
**Capacidad de carga:** 50kg  
**Serie:** 70



ASISTENCIA  
 TÉCNICA  
 INMEDIATA

LLÁMANOS AL TELÉFONO  
**(477) 258 5857**

CIERRE / 1500




Manija para cierre de aluminio, alta resistencia y durabilidad. Recomendada para hoteles en playa.

**Material:**

**Acabado:** Blanco, negro y plata (natural)

**Serie:** AB P, P50 y 1400 P

2000




Manija para cierre de aluminio, alta resistencia y durabilidad. Recomendada para hoteles en playa.

**Material:**

**Acabado:** Blanco, negro y plata (natural)

**Serie:** P2500, AB P, P50 y 1400 P

BRK8030



Cierre a presión, para ventana izquierdo y derecho

**Material:** Zamak

**Acabado:** Blanco, negro y plata

**Serie:** P2500, AB V, V50 y 1400 V

COMPROMISO  
DE CALIDAD  
EN NUESTROS  
PRODUCTOS Y  
SERVICIOS



En Brüken sabemos que la satisfacción de nuestros clientes es también nuestro principal objetivo.





# CIERRE

## KIT BRK 8060 / BRK 8061




Kit de herrajes

Contenido:

- Manijas cuadradas (BRK 8060) o manijas ovaladas (BRK 8061)
- Bocallave/chapetón.
- Cilindro profile descentrado.
- Mecanismo de embutir de perfil angosto.
- Placas de ajuste.


Acabado: negro, blanco, natural.

## BRK8031



Doble Cilindro Alta Seguridad  
**Medidas:** 30x40mm  
**Material:** Acero Inoxidable  
**Acabado:** Satin  
**Serie:** P2500, AB P y 1400 P

## BRK8033



Cierre embutido, con cerrojo, sin tornillo  
**Material:** Aluminio  
**Acabado:** Blanco, negro y plata  
**Fijación:** A zoclo  
**Serie:** V4000, V4500, 70, 80, 4600 y 10000

# Síguenos en nuestras redes sociales



@HERRAJES BRUKEN



@BRUKENMEXICO



@HERRAJES BRUKEN




@BRUKENINTERNACIONAL

BRK8034




Cierre embutido sin gancho y contra. Con tornillo al frente.  
**Material:** Aluminio  
**Acabado:** blanco, negro y plata  
**Fijación:** A zoclo  
**Serie:** V4000, V4500, 70, 80, 4600 y 10000

BRK8035



Set contra y gancho para jaladeras de embutir  
**Material:** Aluminio  
**Acabado:** Natural  
**Fijación:** A zoclo  
**Serie:** 70

BRK8036




Set contra y gancho para jaladeras de embutir.  
**Material:** Aluminio  
**Acabado:** Natural  
**Fijación:** A zoclo  
**Serie:** V4000, 70 y 80

BRK8037




Set contra y gancho para jaladeras de embutir.  
**Material:**  
**Acabado:** Natural  
**Fijación:** A zoclo  
**Serie:** V4500 y 10000

89135




Cerradura de paleta de embutir para perfil angosto, con backset de 25 mm x 85mm.  
**Material vista:** Acero inoxidable en frentes de cerraduras y cerraderos.  
 Caja cubierta cerrada niquelada.  
**Acabado:** Satín  
**Serie:** P2500, P50 y 1400 P (no monumental)

89140




Cerradura de embutir con rodillo, con paleta al cierre para perfil angosto, backset de 25 mm x 85mm.  
**Material vista:** Acero inoxidable en frentes de cerraduras y cerraderos.  
 Caja cubierta cerrada niquelada.  
**Acabado:** Satín  
**Serie:** P2500, P50 y 1400 P (no monumental)

89141




Cerradura de gancho de embutir para perfil angosto, con backset de 25 mm x 85mm.  
**Material vista:** Acero inoxidable en frentes de cerraduras y cerraderos.  
 Caja cubierta cerrada niquelada.  
**Acabado:** Satín  
**Serie:** P2500, P50 y 1400 p (no monumental)

## 89142




Cerradura auxiliar sin resbalón y gancho al cierre para perfil angosto, backset de 25 mm x 85mm.  
**Material vista:** Acero inoxidable en frentes de cerraduras y cerraderos.  
 Caja cubierta cerrada niquelada.  
**Acabado:** Satín  
**Serie:** P2500, P50 y 1400 P (no monumental)

## 89143




Cerradura de embutir con rodillo y gancho al cierre para perfil angosto, backset de 25 mm x 85mm.  
**Material vista:** Acero inoxidable en frentes de cerraduras y cerraderos.  
 Caja cubierta cerrada niquelada.  
**Acabado:** Satín  
**Serie:** P2500, P50 y 1400 P (no monumental)

## 89144




Manija / manija Vector, para puertas de aluminio.  
**Material:** Acero inoxidable  
**Acabado:** Satín  
**Serie:** P2500, AB P, P50 y 1400 P

## 89147




Jaladera / jaladera Vector, para puertas de aluminio.  
**Material:** Acero inoxidable  
**Acabado:** Satín  
**Serie:** P2500, V4000, V4500, AB P, P50 y 1400 P

## 89159




Cerradura auxiliar sin resbalón y paleta al cierre para perfil angosto, backset de 25 mm x 85mm.  
**Material vista:** Acero inoxidable en frentes de cerraduras y cerraderos.  
 Caja cubierta cerrada niquelada.  
**Acabado:** Satín  
**Serie:** P2500, P50 y 1400 P (no monumental)

## BRK8080



Cerradura paleta de embutir para perfiles de aluminio.  
 Backset de 20mm x 85mm  
**Material vista:** Acero inoxidable en frentes de cerraduras y cerraderos  
**Fijación:** A zoclo  
**Acabado:** Satín  
**Serie:** P2500, AB P, P50 Y 1400 P (no monumental)


BRK8040



Escuadra de botón para hoja y marco

- Medidas: 23.7 x 14.6mm
- Acabado: Natural
- Serie: V4500 y 10000 (riel)


BRK8041



Escuadra de botón para hoja y marco

- Medidas: 11.6x 10.1mm
- Acabado: Natural
- Serie: V4000, V4500, AB V (marco/hoja), AB P (marco/hoja), 1400 V, 1400 P, 80 (marco), 4600 (opción riel triple), 1000 (hoja).

BRK8042



Escuadra de botón para hoja y marco

- Medidas: 22.4 x 10.4mm
- Acabado: Natural
- Serie: V4000, 80 (hoja) y 4600


BRK8043



Escuadra de botón para para hoja y marco

- Medidas: 35.9 x 13.9mm
- Acabado: Natural
- Serie: AB V y 10000 (riel bajo)

BRK8045




Escuadra unión para ventana

- Serie: P2500 y 1400 V
- Acabado: Natural

# Contáctanos:


Teléfono: (477) 258 5858  
 WhatsApp: (477) 258 5857  
 Correo Electrónico:  
[contacto.brk@assaabloy.com](mailto:contacto.brk@assaabloy.com)  
 Facebook:  
[/herrajesbruken](https://www.facebook.com/herrajesbruken)

## BRK8046




Escuadra unión para puerta  
 • Serie: P2500 y 1400 P  
 • Acabado: Natural

## BRK8050




Unión pilastra para ventana  
 • Serie: P2500, AB V, y 1400 V  
 • Acabado: Natural

## BRK8051




Unión pilastra para puerta  
 • Serie: P2500, AB P y 1400 P  
 • Acabado: Natural

## BRK8055




Escuadra tetón, de extrusión de aluminio con pivote y tornillo llave allen  
 • Serie: V4000 y 4600 (3 rieles)  
 • Acabado: Natural

## BRK8056




Escuadra tetón, de extrusión de aluminio con pivote y tornillo llave allen.  
 • Serie: V4000 y 4600 (hoja)  
 • Acabado: Natural

## BRK8057



Escuadra tetón, de extrusión de aluminio con pivote y tornillo llave allen.  
 • Serie: V4000 y 4600 (riel)  
 • Acabado: Natural

**BRK8065**




Empaque hongo, base de 6.5mm rollo de 200m.

Serie: AB V y AB P

Material: Caucho

Acabado: Negro/Base naranja

**BRK8066**




Empaque hoja, base de 6.5mm rollo de 200m.

Serie: AB V y AB P

Material: PVC

Acabado: Negro/Base naranja

**BRK8071**



Goma burbuja, base rigida


Base: 8.5mm rollo de 200m

Serie: 1400 V y 1400 P

Material: Caucho

Acabado: Negro/Base naranja

**BRK8072**



Goma peine, base rigida.


Base: 8.5mm rollo de 200m

Serie: 1400 V y 1400 P

Material: PVC

Acabado: Negro/Base naranja

**BRK8076**




Felpa con membrana intermedia.

Medidas: base 6.8mm x 5mm altura pelo x 7 mm Membrana: Rollo 200m

Serie: V4500, 80 y 10000

Acabado: Negro

**FF200**



Felpa con membrana intermedia.

Medidas: base 6.8mm x 5mm altura pelo x 6 mm

Membrana: Rollo 200m

Serie: V4000, 70 y 4600

Acabado: Negro





Brüken

ASSA ABLOY








## CERROJO ELECTRÓNICO CON LECTOR DE HUELLA

### CONTIENE:

-  1 Cerradura
-  2 Tarjetas
-  Manual
-  Accesorios de montaje

### CARACTERÍSTICAS:

-  Huella Digital
-  Combinación Numérica
-  Lectura de Tarjeta
-  6 V (4 Baterías AA de 1.5 V, no incluidas)  
Corriente: =200 mA
-  Capacidad para 99 usuarios, cada uno puede tener clave, tarjeta y huella

### Fuente de energía de emergencia:

Batería de 6v. no incluida





Con batería externa de carga para celular, entrada micro USB.

BRK3551








## CERROJO ELECTRÓNICO CON LECTOR DE HUELLA

### CONTIENE:

-  1 Cerradura
-  2 Tarjetas
-  Manual
-  Accesorios de montaje

### CARACTERÍSTICAS:

-  Huella Digital
-  Combinación Numérica
-  Lectura de Tarjeta
-  6 V (4 Baterías AA de 1.5 V, no incluidas)  
Corriente: =200 mA
-  Capacidad para 99 usuarios, cada uno puede tener clave, tarjeta y huella

### Fuente de energía de emergencia:

Batería de 6v. no incluida

Con batería externa de carga para celular, entrada micro USB.

BRK3550



Brüken

ASSA ABLOY

**BRÜKEN Internacional S.A. de C.V.**

Bld. Adolfo López Mateos #2603  
Col. Monterrey. CP: 37180.  
León, Guanajuato. México.

[www.bruken.com.mx](http://www.bruken.com.mx)

[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)

Experience a safer  
and more open world