



Brüken

ASSA ABLOY

LÍNEA MADERA



2021



- 325** Chapas y manijas acabado negro mate
- 326** Bisagras
- 329** Bisagras bidimensionales
- 332** Chapas y manijas
- 338** Clips para entrepaños
- 340** Correderas
- 341** Correderas de extensión
- 342** Herrajes para cristal
- 344** Cierrapuertas
- 345** Herrajes para clóset
- 346** Jaladeras
- 350** Jaladers de cristal
- 352** Letras y números y señalética
- 355** Pasadores
- 357** Línea para muebles
- 358** Topes
- 360** Línea TecnoMX



BRK 4240





Bisagra oculta en zamac para puertas de madera, de gran calidad y diseño esbelto.

- Capacidad de carga: 45 y 70 kgs.
- Material: Zamac.
- Articulación: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

Medidas (mm)					
	13x45	13x60	16x70	19x95	25x118
A	13	13	16	19	25
B	9	8	11	13	18
C	45	60.5	70	95	117.5
D	32	47	53.72	74	91.5

BRK 4201




Bisagra de libro en acero inoxidable calidad 201 (Cr 14 y Ni 0.8% Cu.6a.8), para marcos de madera, fierro y aluminio

- Capacidad de carga: 80 kgs. x 3 pzs.
- Acabado: Satín.

Longitud	Ancho	Espesor	Tornillos
2"	2"	2 mm	6
2.5"	2.5"	2 mm	6
3"	3"	2 mm	6
3.5"	3.5"	2 mm	6
4"	4"	2.5 mm	8

BRK 4202




Bisagra en acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 y Ni 8) con baleros para marcos de madera y metálicos, perno suelto y doble balero.

- Capacidad de carga: 80 kgs. x 3 pzs.
- Acabado: Satín.

Longitud	Ancho	Espesor	Tornillos
3"	3"	3 mm	6
4"	4"	3 mm	8
4.5"	4"	3.5 mm	8

BRK 4203





Bisagra en acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 y Ni 8) con resortes para marcos de madera y metálicos.

- Capacidad de carga: 60 kgs. x 3 pzs.
- Acabado: Satín.

Longitud	Ancho	Espesor	Tornillos
3"	3"	3 mm	6
3.5"	3.5"	3 mm	8
4"	4"	3 mm	8

BRK 5200 | 5201 | 5202 | 5203 | 5204





**Bisagra de libro en hierro con 4, 6 y 8 perforaciones.**

\* Las perforaciones pueden variar de acuerdo al tamaño.

• Material: Hierro.

Modelo	Longitud	Ancho	Espesor	Tornillos	Acabado
BRK5200	2"	2"	1.2 mm	4	Níquel Satín
BRK5201	2.5"	2.5"	1.3 mm	6	Níquel Satín
BRK5202	3"	3"	1.6 mm	6	Níquel Satín
BRK5203	3.5"	3.5"	2.2 mm	6	Níquel Satín
BRK5204	4"	4"	2.2 mm	8	Níquel Satín

BRK 5205 | 5206 | 5207 | 5208 | 5209 | 5210 | 5211 | 5212 | 5213 | 5214




**Bisagra de libro para marcos de madera.**

\* Las perforaciones pueden variar de acuerdo al tamaño.

• Material: Hierro.

Modelo	Longitud	Ancho	Espesor	Acabado
BRK5205	2"	2"	1.2 mm	Latón Antiguo
BRK5206	2.5"	2.5"	1.3 mm	Latón Antiguo
BRK5207	3"	3"	1.5 mm	Latón Antiguo
BRK5208	3.5"	3.5"	2.2 mm	Latón Antiguo
BRK5209	4"	4"	2.2 mm	Latón Antiguo
BRK5210	2"	2"	1.2 mm	Latón Brillante
BRK5211	2.5"	2.5"	1.3 mm	Latón Brillante
BRK5212	3"	3"	1.5 mm	Latón Brillante
BRK5213	3.5"	3.5"	2.2 mm	Latón Brillante
BRK5214	4"	4"	2.2 mm	Latón Brillante

BRK 5240 | 5241 | 5242 | 5244 | 5245




**Bisagra arquitectónica con baleros**

• Material: Hierro

Modelo	Longitud	Ancho	Espesor	Tornillos	Acabado
BRK5240	3"	2"	2 mm	6	Níquel Satín
BRK5241	3"	2.5"	2 mm	6	Latón Antiguo
BRK5242	3"	3"	2 mm	6	Latón Pulido
BRK5245	4"	4"	2 mm	6	ORB

BRK 5250 | 5251 | 5252 | 5253




**Bisagra arquitectónica sin baleros.**

• Material: Hierro

Modelo	Longitud	Ancho	Espesor	Tornillos	Acabado
BRK5250	3"	3"	2 mm	6	Níquel Satín
BRK5251	3"	3"	2 mm	6	Latón Antiguo
BRK5252	3"	3"	2 mm	6	Latón Pulido

BRK 5260 | 5261 | 5262




**Bisagra alargada para marcos de madera.**

• Material: Fierro.

Modelo	Longitud	Ancho	Espesor	Acabado
BRK5260	63.5 mm	44 mm	1.3 mm	Níquel Satín
BRK5261	63.5 mm	44 mm	1.3 mm	Latón Antiguo
BRK5262	63.5 mm	44 mm	1.3 mm	Latón Brillante

BRK 5270 | 5271 | 5272





**Bisagra alargada para marcos de madera.**

• Material: Fierro.

Modelo	Longitud	Ancho	Espesor	Acabado
BRK5270	73 mm	46 mm	1.3 mm	Níquel Satín
BRK5271	73 mm	46 mm	1.3 mm	Latón Antiguo
BRK5272	73 mm	46 mm	1.3 mm	Latón Brillante

BRK 5280 | 5281 | 5282




**Bisagra alargada para marcos de madera.**

• Material: Fierro.

Modelo	Longitud	Ancho	Espesor	Acabado
BRK5280	89 mm	55.5 mm	1.3 mm	Níquel Satín
BRK5281	89 mm	55.5 mm	1.3 mm	Latón Antiguo
BRK5282	89 mm	55.5 mm	1.3 mm	Latón Brillante

BRK 5290 | 5291 | 5292



**Bisagra alargada para marcos de madera.**

• Material: Fierro.

Modelo	Longitud	Ancho	Espesor	Acabado
BRK5290	100 mm	69 mm	1.6 mm	Níquel Satín
BRK5291	100 mm	69 mm	1.6 mm	Latón Antiguo
BRK5292	100 mm	69 mm	1.6 mm	Latón Brillante

**BRK 5300**



- Recta.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

**BRK 5301**



- Semi - Recta.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

**BRK 5302**



- Curva.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

**BRK 5320**



- Hidráulica recta.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por pieza.
- Base clip.
- Cierre lento.

**BRK 5321**




- Hidráulica semi - recta.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por pieza.
- Base clip.
- Cierre lento.

**BRK 5322**




- Hidráulica curva.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por pieza.
- Base clip.
- Cierre lento.

**Montaje angular o sobrepuesto**




- A** Longitud del brazo articulado
- B** Altura del brazo articulado
- C** Entrada de puerta

**Montaje interedio / gemelo**




- D** Distancia (placa de montaje)
- B** Distancia de la cazoleta
- C** Ranura

**Montaje enrasado**



- G** Solape de la puerta
- J** Grosor del material

**BRK 5305**



- Bisagra a 165°.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por pieza.

**BRK 5306**



- Bisagra a 90°.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

**BRK 5307**



- Bisagra a 135°.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

**BRK 5330**



- Mini bisagra recta.
- **Diámetro:** 26 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

**BRK 5331**



- Mini bisagra semi-recta.
- **Diámetro:** 26 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

**BRK 5332**



- Mini bisagra curva.
- **Diámetro:** 26 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

**BRK 5340**



- Bisagra brazo corto semi curva.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

**BRK 5341**



- Bisagra bidimensional de sobreponer.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por pieza.



ASISTENCIA  
TÉCNICA  
INMEDIATA

LLÁMANOS AL TELÉFONO  
**(477) 258 5857**

**BRK 5360**



- Recta bidimensional
- **Push to Open.**
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

**BRK 5361**




- Semi-recta bidimensional
- **Push to Open.**
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

**BRK 5362**




- Curva bidimensional
- **Push to Open.**
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

**BRK 1119**




Imán sencillo para  
puerta con bisagra  
bidimensional.



**BRK 4010**



- Pasador con indicador tipo semáforo redondo; para puertas de tambor
- **Material:** Acero inoxidable.
- **Acabado:** Satín.
- **Fijación:** Madera-madera
- Compatible con el mecanismo embutido BRK 4754
- Color:** Rojo / Ocupado. Verde / Libre



**BRK 4751**



**Chapa de embutir pestillo -  
bulones de 50 x 85 con escudo.**

**Material:**  
Placa de acero inoxidable en acabado satinado y mecanismo de acero.



**BRK 4752**



**Chapa de embutir pestillo -  
pasador de 50 x 85 con escudo.**

**Material:**  
Placa de acero inoxidable en acabado satinado y mecanismo de acero.



**BRK 4753**



**Chapa de embutir pestillo -  
bulones cuadrados de 45 x 85  
con escudo.**

**Material:**  
Placa de acero en acabado níquel satín y mecanismo de acero.




**BRK 4754**

**Mecanismo de embutir con bulones y sin pestillo  
para puertas de madera.**

**Medidas:** 110x78

**Material:** Placa de acero inoxidable y cuerpo de acero



**Kits de Acceso disponibles (Cerradura de embutir + cilindro)**


KIT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KITMANIJAS01	BRK 4751 / 4773 - 70 MM	Kit Mecanismo Brk4751/ Cilindro4773-70Mm
KITMANIJAS02	BRK 4751 / 4774 - 70 MM	Kit Mecanismo Brk4751/ Cilindro4774-70Mm
KITMANIJAS03	BRK 4752 / 4771 - 70 MM	Kit Mecanismo Brk4752/ Cilindro4771-70Mm
KITMANIJAS04	BRK 4752 / 4772 - 70 MM	Kit Mecanismo Brk4752/ Cilindro4772-70Mm
KITMANIJAS05	BRK 4752 / 4775 - 70 MM	Kit Mecanismo Brk4752/ Cilindro4775-70Mm
KITMANIJAS06	BRK 4753 / 4773 - 70 MM	Kit Mecanismo Brk4753/ Cilindro4773-70Mm
KITMANIJAS07	BRK 4753 / 4774 - 70 MM	Kit Mecanismo Brk4753/ Cilindro4774-70Mm
KITMANIJAS08	BRK 4752 / 4773 - 70 MM	Kit Mecanismo Brk4752/ Cilindro4773-70Mm
KITMANIJAS09	BRK 4752 / 4774 - 70 MM	Kit Mecanismo Brk4752/ Cilindro4774-70Mm

**BRK 4771**




**Cilindro seguridad estándar  
Llave - Llave.**

Medida	Seguridad Estándar
70 mm 35/35	3 Llaves
80 mm 40/40	3 Llaves
100 mm 50/50	3 Llaves



**BRK 4772**



**Cilindro seguridad estándar  
Llave - Mariposa.**


Medida	Seguridad Estándar
70 mm 35/35	3 Llaves
80 mm 40/40	3 Llaves
100 mm 50/50	3 Llaves

**BRK 4773**




**Cilindro seguridad estándar  
Llave - Llave. De alta seguridad.**

Medida	Alta Seguridad
70 mm 35/35	5 Llaves
80 mm 40/40	5 Llaves
100 mm 50/50	5 Llaves
120 mm 60/60	5 Llaves
140 mm 70/70	5 Llaves



**BRK 4774**



**Cilindro de alta seguridad  
Llave - Mariposa.**

Medida	Alta Seguridad
70 mm 35/35	5 Llaves
80 mm 40/40	5 Llaves
100 mm 50/50	5 Llaves
120 mm 60/60	5 Llaves
140 mm 70/70	5 Llaves


**BRK 4775**



**Cilindro para baño.  
Desbloqueo - mariposa.**

Medida	Baño
70 mm 35/35	Sin llaves
80 mm 40/40	Sin llaves
100 mm 50/50	Sin llaves


**BRK 4700**



**Manija "U" tubular Incluye su boca - llave y juego de tornillos recortables.**

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.


**BRK 4701**



**Manija "J" tubular Incluye su boca - llave y juego de tornillos recortables.**

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.


**BRK 4702**



**Manija "L" tubular Incluye su boca - llave y juego de tornillos recortables.**

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.


**BRK 4703**



**Manija "C" hueca Incluye su boca - llave y juego de tornillos recortables.**

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.

**BRK 4710**



**Manija "C" con placa cuadrada incluye tornillos.**

- **Medidas:** 210 x 42 x 10 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.

**BRK 4704**



**Manija tubular incluye boca-llave y tornillos.**

- **Medidas:** Manija Ø20 x 130 x 60 mm y boca-llave Ø53 x 10 mm.
- **Material:** En acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.

**BRK 4705**



**Manija sólida incluye boca-llave y tornillos.**

- **Medidas:** Manija Ø52 x 136 x 55 mm y boca-llave Ø53 x 10 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.


**BRK 4706**



**Manija sólida incluye boca-llave y tornillos.**

- **Medidas:** Ø52 x 131 x 60 mm y boca-llave Ø53 x 10 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.


**BRK 4707**



**Manija tubular incluye boca-llave y tornillo.**

- **Medidas:** Ø52 x 135.5 x 57.5 mm y boca-llave Ø53 x 10 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.

**BRK 4708**



**Manija "L" tubular con placa ovalada incluye tornillos.**

- **Medidas:** 228 x 43 x 10 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.


**BRK 4709**



**Manija "J" con placa ovalada incluye tornillos.**

- **Medidas:** 228 x 43 x 10 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.


**BRK 4711**



**Manija "J" tubular con placa cuadrada sin boca-llave incluye tornillos.**

- **Medidas:** 170 x 170 x 1.5 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.


**BRK 4712**



**Manija "L" tubular con placa cuadrada sin boca-llave incluye tornillos.**

- **Medidas:** 170 x 170 x 1.5 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.

**BRK 4720**



**Bocallabe redondo.**


- **Medidas:** Ø53 x 10 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.

**BRK 4720C**



**Bocallabe cuadrado.**

- **Medidas:** 52.1 x 52.1 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.



**BRK 4104**



**Placa de empuje de 100 x 300.**

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Medidas:** 100 x 300 x 1.5 mm.



**BRK 4721**



**Cerradura pomo función llave.**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

**Acabados:**

- Acero inoxidable.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

**BRK 4722**



**Función privacidad (baño).**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

**Acabados:**

- Acero inoxidable.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

**BRK 4723**



**Función llave.**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, presiona el botón interior. Para abrir (liberar el botón del seguro), gira la perilla interior o la llave. Únicamente la perilla interior se mantiene libre.

**Acabados:**

- Acero inoxidable.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

**BRK 4724**



**Función privacidad (baño).**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, presionar el botón interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

**Acabados:**

- Acero inoxidable.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).



**BRK 4731**



**Función llave.**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

**Acabados:**

- Acero inoxidable.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

**BRK 4732**



**Función privacidad (baño).**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

**Acabados:**

- Acero inoxidable.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

**BRK 4733**



**Función llave.**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

**Acabados:**

- Níquel Satín

**BRK 4734**



**Función privacidad (baño).**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

**Acabados:**

- Níquel Satín

**BRK 4741**



**Función llave.**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

**Acabados:**

- Níquel Satín

**BRK 4742**



**Función privacidad (baño).**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

**Acabados:**

- Níquel Satín

**BRK 4743**



**Función llave.**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

**Acabados:**

■ Níquel Satín

**BRK 4744**



**Función privacidad (baño).**

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

**Acabados:**

■ Níquel Satín



**BRK 4761**



**Función llave - mariposa.**

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a mariposa interior o llave exterior.

**Acabados:**

- Níquel Satín
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

**BRK 4762**



**Función llave - llave.**

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a cilindro con llave interior / exterior.

**Acabados:**

- Níquel Satín
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

**BRK 4763**



**Función llave - mariposa.**

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a mariposa interior o llave exterior.

**Acabados:**

- Níquel Satín
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

**BRK 4764**



**Función llave - llave.**

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a cilindro con llave interior / exterior.


**Acabados:**

- Níquel Satín
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

**COMPROMISO  
DE CALIDAD EN  
TODOS NUESTROS  
PRODUCTOS Y  
SERVICIOS**




**BRK 756**



**Clip para entrepaño o cristal fijo de 8 - 10 mm. El cristal no necesita resaque para su fijación. Para cristal templado o sin templar. Para repisas de cristal.**

- Material: Latón.
- Acabado: Satín o cromo.

**BRK 757 / BRK 758 / BRK 759**




**Clip "Pelicano" para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm. En tamaños pequeño, mediano y grande.**

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H
BRK757	105 mm	65 mm	14 mm	45 mm	8-20 mm	20 mm	76 mm	76 mm
BRK758	75 mm	49 mm	11 mm	32 mm	4-20 mm	17 mm	58 mm	58 mm
BRK759	55 mm	42 mm	9 mm	23 mm	4-20 mm	13 mm	48 mm	48 mm

- Material: Zamac
- Acabado: Satín o cromo.


**BRK 751**



**Clip para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm. Sin resaque.**

- Material: Zamac.
- Acabado: Cromo y satín.


**BRK 752**



**Clip para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm. Sin resaque. Fijo de cristal templado o sin templar. El cristal no necesita resaque para su fijación.**

- Material: Latón.
- Acabado: Cromo y satín.


**BRK 753**



**Clip para entrepaño para cristal de 10 a 12 mm. Sin resaque.**

- Material: Zamac.
- Acabado: Satín.

**BRK 754**



**Clip para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm. Sin resaque. Tamaño chico.**

- Material: Zamac.
- Acabado: Cromo y satín.



TIPO EUROPEA



Modelo	Producto	Longitud	Espesor
BRK 4290 - 10	Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG	250 mm (10")	1 x 1 mm
BRK 4290 - 12	Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG	300 mm (12")	1 x 1 mm
BRK 4290 - 14	Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG	350 mm (14")	1 x 1 mm
BRK 4290 - 16	Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG	400 mm (16")	1 x 1 mm
BRK 4290 - 18	Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG	450 mm (18")	1 x 1 mm
BRK 4290 - 20	Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG	500 mm (20")	1 x 1 mm
BRK 4290 - 22	Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG	550 mm (22")	1 x 1 mm
BRK 4290 - 24	Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG	600 mm (24")	1 x 1 mm
BRK 4291 - 12	Corredera EKO Acero Pintado Negro 25 KG	300 mm (12")	1 x 1 mm
BRK 4291 - 14	Corredera EKO Acero Pintado Negro 25 KG	350 mm (14")	1 x 1 mm
BRK 4291 - 16	Corredera EKO Acero Pintado Negro 25 KG	400 mm (16")	1 x 1 mm
BRK 4291 - 18	Corredera EKO Acero Pintado Negro 25 KG	450 mm (18")	1 x 1 mm

METAL BOX




Modelo	Producto	Longitud	Espesor
BRK 4295 - 20	Corredera EKO Acero Pintado Blanco 30 KG	500 mm (20")	1.2 mm
BRK 4296 - 20	Corredera EKO Acero Pintado Blanco 30 KG	501 mm (20")	1.2 mm
BRK 4297 - 20	Corredera EKO Acero Pintado Blanco 30 KG	502 mm (20")	1.2 mm



### Extensión Total



Modelo	Producto	Longitud	Ancho	Espesor	A	B
BRK 4250	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	295 mm (12")*	35 mm	0.9 x 0.9 x 0.9 mm	300	33
BRK 4251	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	345 mm (14")*	35 mm	0.9 x 0.9 x 0.9 mm	350	41
BRK 4252	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	395 mm (16")	35 mm	0.9 x 0.9 x 0.9 mm	400	45
BRK 4253	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	445 mm (18")	35 mm	0.9 x 0.9 x 0.9 mm	450	45
BRK 4254	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	495 mm (20")	35 mm	0.9 x 0.9 x 0.9 mm	500	45
BRK 4255	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	545 mm (22")	35 mm	0.9 x 0.9 x 0.9 mm	550	45
BRK 4256	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	595 mm (24")	35 mm	0.9 x 0.9 x 0.9 mm	600	45
BRK 4260	Corredera de extensión Acero Zincado 45 KG	250 mm (10")	45 mm	1 x 1 x 1 mm	250	35
BRK 4261	Corredera de extensión Acero Zincado 45 KG	300 mm (12")	45 mm	1 x 1 x 1 mm	300	35
BRK 4262	Corredera de extensión Acero Zincado 45 KG	350 mm (14")	45 mm	1 x 1 x 1 mm	350	35
BRK 4263	Corredera de extensión Acero Zincado 45 KG	400 mm (16")*	45 mm	1 x 1 x 1 mm	400	35
BRK 4264	Corredera de extensión Acero Zincado 45 KG	450 mm (18")	45 mm	1 x 1 x 1 mm	450	35
BRK 4265	Corredera de extensión Acero Zincado 45 KG	500 mm (20")	45 mm	1 x 1 x 1 mm	500	35
BRK 4266	Corredera de extensión Acero Zincado 45 KG	550 mm (22")	45 mm	1 x 1 x 1 mm	550	35
BRK 4267	Corredera de extensión Acero Zincado 45 KG	600 mm (24")	45 mm	1 x 1 x 1 mm	600	35




Nota: \* disponibles también en acabado Negro pintado.

### Cierre Suave




Modelo	Producto	Longitud	Ancho	Espesor	A
BRK 4270	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	350 mm (14")	36 mm	1.2 x 1.2 x 1.2 mm	350
BRK 4271	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	400 mm (16")	36 mm	1.2 x 1.2 x 1.2 mm	400
BRK 4272	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	450 mm (18")	36 mm	1.2 x 1.2 x 1.2 mm	450
BRK 4273	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	500 mm (20")	36 mm	1.2 x 1.2 x 1.2 mm	500
BRK 4274	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	550 mm (22")	36 mm	1.2 x 1.2 x 1.2 mm	550





### Push to Open



Modelo	Producto	Longitud	A
BRK 4281	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	350 mm (14")	342.5
BRK 4282	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	400 mm (16")	392.5
BRK 4283	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	450 mm (18")	442.5
BRK 4284	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	500 mm (20")	492.5
BRK 4285	Corredera de extensión Acero Zincado 40 KG	500 mm (22")	540.0



BRK 1111



Kit de bisagras para puerta abatible de cristal de 6 mm.










### BRK 9000

Kit de herrajes para clóset corredizo de dos puertas. Por sus componentes y mecanismo discreto, puede ser instalado en zonas de acceso.

#### Especificaciones técnicas:

- **Material:** Aluminio.
- **Acabado:** Natural Mate.
- **Longitud máxima:** 2400 mm.
- **Ancho máximo por hoja:** 1200 mm.
- **Traslape entre puertas:** 50 mm.
- **Alto total del sistema:** 2400 mm.
- **Ancho recomendado para vidrio / acrílico centrales:** 4 mm.
- **Ancho recomendado para melamina de las puertas:** 16 mm.

#### Carretilla Inferior



- Soporte de carga 35 Kg.
- Rodajas de Nylon.
- 4 pz por Kit.

#### Carretilla Superior



- Cuerpo de aluminio.
- Rodaja de goma.
- 4 pz por Kit.

#### Canaleta Horizontal



- Perfil horizontal superior e inferior para puerta corrediza.
- 4 pz por Kit.
- **Longitud:** 1.20 mts.

#### Perfil H




- Perfil de aluminio intermedio.
- 4 pz por kit
- **Longitud:** 1.20 mts.

#### Riel Inferior



- Riel inferior doble para puertas corredizas.
- **Longitud:** 2.40 mts.



#### Riel Superior



- Riel superior doble para puertas corredizas.
- **Longitud:** 2.40 mts.

#### Jaladera Vertical




- Jamba lateral, con jaladera para puertas.
- 4 pz por kit.
- **Longitud:** 2.40 mts.

**Nota importante:** Las piezas no se venden por separado. No incluye Melamina ni vidrio/acrílicos centrales.

**BRK 4001 A**

Jaladera "H" sólida para línea de muebles en madera, fierro, mdf, etc. Varias medidas entre centros y largo total.




Medidas		
Diámetro	Centros C	Longitud L
10 mm	96 mm	150 mm
10 mm	128 mm	200 mm
10 mm	320 mm	370 mm

Medidas		
Diámetro	Centros C	Longitud L
12 mm	96 mm	150 mm
12 mm	128 mm	200 mm
12 mm	192 mm	242 mm
12 mm	256 mm	306 mm

• Material: Acero inoxidable.

**BRK 4004 / 5001**

Jaladera "H" para línea de muebles en madera, fierro, mdf, etc. Varias medidas



Medidas					
Clave	Diámetro	Centros C	Longitud L	Tipo	Material
BRK4004	12 mm	64 mm	124 mm	Hueca	Acero Inoxidable
BRK4004	12 mm	96 mm	150 mm	Hueca	Acero Inoxidable
BRK4004	12 mm	128 mm	200 mm	Hueca	Acero Inoxidable
BRK4004	12 mm	160 mm	220 mm	Hueca	Acero Inoxidable
BRK4004	12 mm	192 mm	242 mm	Hueca	Acero Inoxidable
BRK5001	12 mm	224 mm	284 mm	Sólida	Fierro
BRK4004	12 mm	258 mm	306 mm	Hueca	Acero Inoxidable
BRK4004	12 mm	320 mm	370 mm	Hueca	Acero Inoxidable
BRK4004	12 mm	288 mm	348 mm	Hueca	Acero Inoxidable
BRK4004	12 mm	416 mm	476 mm	Sólida	Fierro
BRK5001	12 mm	512 mm	572 mm	Sólida	Fierro


**BRK 4002**




Jaladera sólida en forma de "U" de acero inoxidable para línea de mueble de madera, fierro, mdf, etc. Varias medidas.

• Material: Acero inoxidable.

Medidas		
Diámetro	Centros C	Longitud A
10 mm	96 mm	104 mm
10 mm	128 mm	136 mm
10 mm	160 mm	168 mm
10 mm	192 mm	202 mm



**BRK 4003**



Jaladera hueca para línea de mueble de madera, fierro, mdf, etc. Varias medidas.

• **Material:** Acero inoxidable.

Medidas		
Diámetro ▶ B	Centros C	Longitud A
12 mm	96 mm	108 mm
12 mm	128 mm	140 mm
12 mm	160 mm	172 mm
12 mm	192 mm	204 mm
12 mm	224 mm	236 mm


Medidas		
Diámetro ▶ B	Centros C	Longitud L
12 mm	256 mm	268 mm
12 mm	320 mm	332 mm
12 mm	512 mm	524 mm
12 mm	608 mm	620 mm

**BRK 4051**



**Botón sólido.**

• **Material:** Acero inoxidable.




Medidas		
Diámetro	Espesor C	Longitud B
15 mm	7 mm	18 mm
20 mm	11 mm	24 mm
25 mm	13 mm	34 mm
30 mm	15 mm	36 mm

**BRK 4052**



**Botón sólido.**

• **Material:** Acero inoxidable.



Medidas	
Diámetro ▶ A	Longitud B
15 mm	26 mm
20 mm	28 mm
25 mm	30 mm

**BRK5053**



**Botón acerado para muebles de madera.**

• **Material:** Acero Inox.  
• **Acabado:** Mate.

**Jaladera ALESIA de 128 mm para línea de mueble de madera, fierro, mdf, etc.**



• **Material:** Aluminio.  
• **Longitud a centros:** 128 mm.  
• **Longitud:** 136 mm.  
• **Altura:** 26 mm.

**BRK 6250-15**  
• **Acabado:** Níquel Satín

**BRK 6250-26D**  
• **Acabado:** Cromo Mate.

**Jaladera ALESIA de 160 mm para línea de mueble de madera, fierro, mdf, etc.**



• **Material:** Aluminio.  
• **Longitud a centros:** 160 mm.  
• **Longitud:** 167 mm.  
• **Altura:** 28 mm.

**BRK 6251-15**  
• **Acabado:** Níquel Satín.

**BRK 6251-26D**  
• **Acabado:** Cromo Mate.

**Perchero de pared doble.**



• **Material:** Zamac.  
• **Longitud a centros:** 16 mm.  
• **Longitud:** 46 mm.  
• **Altura:** 29 mm.

**BRK 6903-15**  
Acabado níquel satín.

**BRK 6903-26D**  
Acabado cromo mate.

**BRK 6904-15 / BRK 6904-26D**

**Percha sencilla.**



**BRK 6904-15**  
• **Acabado:** Níquel Satín.


**BRK 6904-26D**  
• **Acabado:** Cromo Mate.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA NUESTRO SITIO WEB




www.bruken.com.mx

**BRK 350**




Jaladera tipo "H" con chapa de llave y seguro.

**BRK 351**




Jaladera tipo "H" con chapa de llave y seguro.

**BRK 352**




Jaladera tipo "H" cuadrada con chapa de llave y seguro.

**BRK 353**




Jaladera tipo "H" plana con chapa de llave por ambos lados.

**BRK 354**




Jaladera tipo "H" con chapa al centro y seguro.

**BRK 355**




Jaladera tipo "H" con chapa al centro y seguro pasador superior e inferior.

**BRK 356**



Contra para jaladera tipo "H" con chapa de llave.

**BRK 334**




Perf.

Formato	D	A	H	R	Ø
19x170	19	152	60	35	12
25x340	25	305	70	35	12

Jaladera tipo "C" diferentes diámetros y longitudes.  
Acabado: Satín o cromo.

**BRK 337**



mm

Formato	D	A	H	R	Ø
19x200x450	19	200	450	470	10

Jaladera con toallero de 45 cm de centro a centro y jaladera corta de 20 cm de centro a centro.  
Acabado: Satín o cromo.

**BRK 341**




Perf.

Formato	D	A	L	C	Ø
25X450	25	300	450	60	12
32X900*	32	500	900	60	12
32X1200	32	802	1200	70	12
32X1500	32	1000	1500	70	12

Jaladera tipo "H" diferentes diámetros y longitudes.  
Acabado: Satín o cromo.

**BRK 341 A**




Perf.

Formato	D	A	L	C	Ø
25X450	25	300	450	60	12

Jaladera tipo "H" en acabado cromo con franjas Satín.

**BRK 341 B**




Perf.

Formato	D	A	L	C	Ø
25X450	25	300	450	60	12


Jaladera tipo "H" con franja ancha central satín y puntos hundidos.

**BRK 342 A**




Jaladera cuadrada tipo "H"  
Acabado: Satin.

**BRK 342 B**




Jaladera cuadrada tipo "H"  
Acabado: Satin.

**BRK 343 A**




Jaladera cuadrada tipo "C"  
Acabado: Satin.

**BRK 343 B**




Jaladera cuadrada tipo "C"  
Acabado: Satin.

**BRK 344 A**




Jaladera cuadrada tipo "C"  
Acabado: Satin.

**BRK 344 B**



Jaladera cuadrada tipo "C" alargada.  
Acabado: Satin.

BRK 345




Perf.

Formato	D	A	L	C	Ø
32X500	32	275	500	60	12

Jaladera tipo "H" con terminación punta de lápiz.  
Acabado: Satin y cromo.

BRK 347




Perf.

Formato	D	A	L	C	Ø
25X500	25	30	500	60	12

Jaladera tipo "S"  
Acabado: Satin y cromo.

BRK 348




Perf.

Formato	D	A	B	L	C	Ø	Ø
32X1500	32	880	380	1500	80	16	37

Jaladera con chapa de llave integrada.  
Acabado: Satin.

BRK 349



Perf.

Formato	D	A	B	L	C	Ø	Ø
32X1500	32	880	380	1500	80	16	37

Jaladera con chapa de llave integrada.  
Acabado: Satin.



COMPROMISO  
DE CALIDAD  
EN NUESTROS  
PRODUCTOS  
Y SERVICIOS


En Brüken sabemos  
que la satisfacción  
de nuestros clientes  
es también nuestro  
principal objetivo.

BRK 4102

0123  
4567  
89

Números con gran resistencia a la corrosión idóneos para colocar al exterior.

• Material: Acero inoxidable.



Numeración	0	1	2	3	4	6 6 9	7	8
Longitud A	150 mm							
Espesor C	2 mm							




**BRK 4103 - A**



Letras con gran resistencia a la corrosión idóneos para colocar al exterior.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Enumeración:** A.
- **Longitud A:** 100 mm.




**BRK 4103 - B**



Letras con gran resistencia a la corrosión idóneos para colocar al exterior.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Enumeración:** B.
- **Longitud A:** 100 mm.




**BRK 4103 - C**



Letras con gran resistencia a la corrosión idóneos para colocar al exterior.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Enumeración:** C.
- **Longitud A:** 100 mm.




**BRK 4101**




Números con gran resistencia a la corrosión idóneos para colocar al exterior.

- **Material:** Acero inoxidable.



Numeración	0	1	2	3	4	6 6 9	7	8
Longitud A	100 mm							
Espesor C	2 mm							

**BRK 4800**



**Placa rectangular señalética baños mixtos.**

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** 150x100x1.5 mm.


**BRK 4801**



**Placa rectangular señalética baños damas.**

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** 100x100x1.5 mm


**BRK 4802**



**Placa rectangular señalética baños caballeros.**

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** 100x100x1.5 mm.

**BRK 4803**



**Placa rectangular señalética no fumar.**

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** 100x100x1.5 mm


**BRK 4810**



**Placa redonda señalética baños damas.**

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** Ø76 x 1.5 mm.

**BRK 4811**



**Placa redonda señalética baños caballero.**

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** Ø76 x 1.5 mm.


**BRK 4850**



**Placa rectangular para buzón.**

- **Material:** Acero Inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** 30 x 76 mm.

**BRK 4900**




**Percha sencilla de diseño vanguardista.**

- **Material:** Acero Inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8)
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** Ø32 x 38 x 50 mm.

**BRK 4300**

**Pasador embutido. Diseño angosto para evitar dañar la madera al colocar.**

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Acabado:** Satín.




Longitud	Longitud (mm)	Ancho	A	B	C	D	E	F
6 1/4"	159	3/4"	8 mm	13 mm	36 mm	13 mm	110 mm	16 mm
8"	200	3/4"	8 mm	13 mm	36 mm	13 mm	150 mm	16 mm
10"	255	3/4"	8 mm	13 mm	36 mm	13 mm	205 mm	16 mm
12"	300	3/4"	8 mm	13 mm	36 mm	13 mm	250 mm	16 mm
17 3/4"	450	3/4"	8 mm	13 mm	36 mm	13 mm	400 mm	16 mm

**BRK 4306**

**Pasador sobrepuesto.**

- **Material:** Latón.
- **Acabado:** Níquel satín.




Longitud	Longitud (mm)	Ancho
2.5"	63.3	16 mm
3.5"	81.7	16 mm
4.5"	88	16 mm
6.5"	164.5	16 mm

**BRK 4307**

**Pasador sobrepuesto**

- **Material:** Latón.
- **Acabado:** Níquel satín.



Longitud	Ancho
2"	35 mm
3"	35 mm
4"	35 mm
6"	35 mm



**ASISTENCIA  
TÉCNICA INMEDIATA**

**LLÁMANOS AL TELÉFONO (477) 258 5857**

**BRK 5350**



Pistón de gas, para gavetas. Fuerza de 100N.

- **Material:** Cabeza de plástico.
- **Color:** Plateado.

**BRK 5351**



Pistón de gas, para gavetas. Fuerza de 80N.

- **Material:** Cabeza de plástico.
- **Color:** Plateado.



**BRK 5401**



Pata para mesa en diferentes medidas y acabados.

- Material: Fierro.

Diámetro	60 mm	60 mm
Longitud	710 mm	710 mm
Espesor	0.8 mm	0.8 mm
Acabado	Satín	Cromo

**BRK 5402**



Pata para mesa en diferentes medidas y acabados.

- Material: Fierro.

Diámetro	60 mm	60 mm
Longitud	810 mm	810 mm
Espesor	0.8 mm	0.8 mm
Acabado	Satín	Cromo

**BRK 5403 / 5404 / 5405**



Pata para sofá de 60 mm de diámetro y 0.7 mm de espesor.

- Material: Fierro.


Diámetro	Código	Acabado
BRK 5403	110 mm	Satín
BRK 5403	110 mm	Cromo
BRK 5404	160 mm	Satín
BRK 5404	160 mm	Cromo
BRK 5405	180 mm	Satín
BRK 5405	180 mm	Cromo

**BRK 5454**



Tubo estriado oval de 3 mts.

- Material: Aleación de aluminio.
- Acabado: Cromo.
- Espesor: 0.75 mm.




**BRK 5450**



Tubo oval de 3 mts.

- Espesor: 1 mm .
- Material: Fierro.
- Color: Cromo.




**BRK 5451**



Brida para tubo oval.

- Material: Zamac.
- Color: Níquel.




**BRK 5452**



Brida larga para tubo oval.

- Material: Zamac.
- Color: Níquel.




**BRK 5453**



Brida intermedia para tubo oval.

- Material: Zamac.
- Color: Níquel.




**BRK 4152**




Tope magnético puertas de madera, hierro, aluminio. Incluye taquete y tornillo para su fijación.

- Material: Zamac.
- Acabado: Satín.



**BRK 4151 A / BRK 4151 B**



**BRK 4151 A**

Topo de media luna con goma de plástico suave para mayor resistencia.  
 • **Material:** Acero Inoxidable.  
 • **Acabado:** Satín.

**BRK 4151 B**


Topo de media luna con goma de plástico suave para mayor resistencia.  
 • **Material:** Zamac.  
 • **Acabado:** Satín.

**BRK 4153**



**Topo muro INOX.**

• **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).  
 • **Medidas:** Ø19 x 50 x 72 mm.



**BRK 4154**



Topo cilíndrico sólido de fácil colocación con taquete expansible y tuerca de rápido ajuste.

• **Material:** Acero inoxidable.  
 • **Acabado:** Satín.




**BRK 4155**



Topo cilíndrico sólido de fácil colocación.

• **Material:** Acero inoxidable.  
 • **Acabado:** Satín.




**BRK 4156**



Topo cilíndrico de fácil colocación.

• **Material:** Acero inoxidable calidad 201 (Cr 14 / Ni 8 / Cu 0.6-0.8).  
 • **Acabado:** Satín.



**CALIDAD, DISEÑO,  
DURABILIDAD  
Y GARANTÍA.**

**SÓLO LOS PRODUCTOS BRÜKEN  
TE LO DAN.**

**TecnoMX**

**ASSA ABLOY**

# LÍNEA<sup>®</sup> PARA ALUMINIO

Conoce nuestros productos

354

**TecnoMX**  
ASSA ABLOY

Acotaciones en milímetros (mm) | Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

LÍNEA  
MADERA

**Pestillo reversible:** 1. Desatornille. (Presionando ligeramente el pestillo). 2. Gire y Vuelva a fijar. 3. Extraiga el pestillo.

### DOJA



**Colores:**

- NA
- BL.
- NGO.

Chapa Jaladera - Manija para aluminio. Pestillo reversible sin necesidad de desarmar la chapa.

### DO



**Colores:**

- BL
- NGO.
- NA.
- SATINADO
- D2
- HUE.
- CHPGNE

Chapa de doble manija para aluminio llave - llave. Pestillo reversible sin necesidad de desarmar la chapa completa.

### DOMA



**Colores:**

- BL
- NGO.
- NA.
- SATINADO
- HUE.
- CHPGNE

Chapa de doble manija para aluminio. Llave - mariposa. Pestillo reversible sin necesidad de desarmar la chapa completa.

### CHSO



**Colores:**

- BL
- NGO.
- NA.
- D2.

Chapa de embutir, alta seguridad. Diseñada para perfiles de 2". Pestillo de gancho.

### CHTE



**Colores:**

- BL
- NGO.
- NA.
- D2.

Chapa de embutir, alta seguridad de perfil angosto, para perfiles de 2". Pestillo de gancho.

### CHPA



**Colores:**

- BL
- NGO.
- NA.
- D2.

Chapa de embutir para perfiles de 3" y zoclo Herculite (para cerrado al piso). Embutir. Diámetro de cilindro: 1 - 1/8".

### CHSOS



**Colores:**

- BL
- NGO.
- NA.
- D2.

Chapa de embutir, alta seguridad, modelo económico. Para perfiles de 2". Pestillo de gancho.

### PIANO



- BL.
- B1- Hueso.
- B3 - Beige.
- B4 - Champagne.
- D00.
- D2.
- D3.
- D4 - Negro.
- D150 / 100
- D250
- Bronce oscuro.
- Bronce.
- Oro.
- Natural.

Acabados en stock blanco, negro y natural el resto de los acabados bajo pedido.

• **Material:** Aluminio.

Bisagra de piano fabricada en aluminio de 1" x 1.90 mts. Amplitud de giro: 280°.

### LIBRO



- **Material:** Aluminio.
  - **Colores:**
- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> BL.             | <input type="checkbox"/> D4 - Negro.    |
| <input type="checkbox"/> B1- Hueso.      | <input type="checkbox"/> D150 / 100     |
| <input type="checkbox"/> B3 - Beige.     | <input type="checkbox"/> D250           |
| <input type="checkbox"/> B4 - Champagne. | <input type="checkbox"/> Bronce oscuro. |
| <input type="checkbox"/> D00.            | <input type="checkbox"/> Bronce.        |
| <input type="checkbox"/> D2.             | <input type="checkbox"/> Oro.           |
| <input type="checkbox"/> D3.             | <input type="checkbox"/> Natural.       |

Acabados en stock blanco, negro y natural el resto de los acabados bajo pedido.

Bisagra de libro de 3" x 3"  
Amplitud de giro: 315°.

Empaques de plástico en las uniones para disminuir la fricción.


### REPL

- **Material:** Plástico.



Resbalón de plástico para puertas de cancel de baño, cocinas, etc.

### PABA



- **Material:** Zamac.
- **Colores:**

- Colores:**
- BL
  - NGO.
  - NA.

Pasador de sobreponer.

### Sellapolvos Económico



- **Incluye:** Tornillería para instalación.
- **Colores:**

- Colores:**
- BL
  - NGO.
  - NA.

Modelo	Longitud
SE090	0.90 m.
SE1	1 m.
SE120	1.20 m.

Para puertas de acceso con cuerpo de lámina de aluminio y goma plástica. Evita la entrada de agentes externos al interior.

### CIPU2 / CIPU



#### CIPU2

**Cierrapuertas fuerza 2**  
Fabricado en aluminio de alta resistencia  
• **Capacidad:** de 25 a 45kg.

#### CIPU

**Cierrapuertas fuerza 3**  
Fabricado en aluminio de alta resistencia.  
• **Capacidad:** de 45 a 65kg.

### Sellapolvos Automático



- **Incluye:** Rondana para levantamiento e instrucciones.
- **Colores:**

- Colores:**
- BL
  - NGO.
  - NA.

Modelo	Longitud
SE090	0.90 m.
SE1	1 m.
SE120	1.20 m.

Para puertas de acceso con cuerpo de lámina de aluminio y goma plástica. Evita la entrada de agentes externos al interior con mecanismo de resorte.

# ASISTENCIA TÉCNICA INMEDIATA

LLÁMANOS AL TELÉFONO  
**(477) 258 5857**



BRK 1111	<b>336</b>	BRK 4201	<b>320</b>
BRK 1116	<b>337</b>	BRK 4202	<b>320</b>
BRK 1117	<b>337</b>	BRK 4203	<b>320</b>
BRK 1119	<b>325</b>	BRK 4240	<b>320</b>
BRK 1121	<b>337</b>	BRK 4250	<b>335</b>
BRK 1131	<b>337</b>	BRK 4251	<b>335</b>
BRK 1141	<b>337</b>	BRK 4252	<b>335</b>
BRK 1151	<b>337</b>	BRK 4253	<b>335</b>
BRK 1152	<b>337</b>	BRK 4254	<b>335</b>
BRK 1153	<b>337</b>	BRK 4255	<b>335</b>
BRK 334	<b>343</b>	BRK 4256	<b>335</b>
BRK 337	<b>343</b>	BRK 4260	<b>335</b>
BRK 341	<b>343</b>	BRK 4261	<b>335</b>
BRK 341A	<b>343</b>	BRK 4262	<b>335</b>
BRK 341B	<b>343</b>	BRK 4263	<b>335</b>
BRK 342A	<b>344</b>	BRK 4264	<b>335</b>
BRK 342B	<b>344</b>	BRK 4265	<b>335</b>
BRK 343A	<b>344</b>	BRK 4266	<b>335</b>
BRK 343B	<b>344</b>	BRK 4267	<b>335</b>
BRK 344A	<b>344</b>	BRK 4270	<b>335</b>
BRK 344B	<b>344</b>	BRK 4271	<b>335</b>
BRK 345	<b>345</b>	BRK 4272	<b>335</b>
BRK 347	<b>345</b>	BRK 4273	<b>335</b>
BRK 348	<b>345</b>	BRK 4274	<b>335</b>
BRK 349	<b>345</b>	BRK 4281	<b>335</b>
BRK 350	<b>342</b>	BRK 4282	<b>335</b>
BRK 351	<b>342</b>	BRK 4283	<b>335</b>
BRK 352	<b>342</b>	BRK 4284	<b>335</b>
BRK 353	<b>342</b>	BRK 4285	<b>335</b>
BRK 354	<b>342</b>	BRK 4290-10	<b>334</b>
BRK 355	<b>342</b>	BRK 4290-12	<b>334</b>
BRK 356	<b>343</b>	BRK 4290-14	<b>334</b>
BRK 4001A	<b>340</b>	BRK 4290-16	<b>334</b>
BRK 4002	<b>340</b>	BRK 4290-18	<b>334</b>
BRK 4003	<b>341</b>	BRK 4290-20	<b>334</b>
BRK 4004	<b>340</b>	BRK 4290-22	<b>334</b>
BRK 4010	<b>326</b>	BRK 4290-24	<b>334</b>
BRK 4051	<b>341</b>	BRK 4291-12	<b>334</b>
BRK 4052	<b>341</b>	BRK 4291-14	<b>334</b>
BRK 4101	<b>347</b>	BRK 4291-16	<b>334</b>
BRK 4102	<b>346</b>	BRK 4291-18	<b>334</b>
BRK 4103-A	<b>347</b>	BRK 4295-20	<b>334</b>
BRK 4103-B	<b>347</b>	BRK 4296-20	<b>334</b>
BRK 4103-C	<b>347</b>	BRK 4297-20	<b>334</b>
BRK 4104	<b>329</b>	BRK 4300	<b>349</b>
BRK 4151A	<b>353</b>	BRK 4306	<b>349</b>
BRK 4151B	<b>353</b>	BRK 4307	<b>349</b>
BRK 4152	<b>352</b>	BRK 4610	<b>338</b>
BRK 4153	<b>353</b>	BRK 4620	<b>338</b>
BRK 4154	<b>353</b>	BRK 4700	<b>327</b>
BRK 4155	<b>353</b>	BRK 4701	<b>327</b>
BRK 4156	<b>353</b>	BRK 4702	<b>327</b>

BRK 4703	<b>328</b>	BRK 5201	<b>321</b>
BRK 4704	<b>328</b>	BRK 5202	<b>321</b>
BRK 4705	<b>328</b>	BRK 5203	<b>321</b>
BRK 4706	<b>328</b>	BRK 5204	<b>321</b>
BRK 4707	<b>328</b>	BRK 5205	<b>321</b>
BRK 4708	<b>328</b>	BRK 5206	<b>321</b>
BRK 4709	<b>328</b>	BRK 5207	<b>321</b>
BRK 4710	<b>328</b>	BRK 5208	<b>321</b>
BRK 4711	<b>329</b>	BRK 5209	<b>321</b>
BRK 4712	<b>329</b>	BRK 5210	<b>321</b>
BRK 4720	<b>329</b>	BRK 5211	<b>321</b>
BRK 4720C	<b>329</b>	BRK 5212	<b>321</b>
BRK 4721	<b>329</b>	BRK 5213	<b>321</b>
BRK 4722	<b>329</b>	BRK 5214	<b>321</b>
BRK 4723	<b>329</b>	BRK 5240	<b>321</b>
BRK 4724	<b>330</b>	BRK 5241	<b>321</b>
BRK 4731	<b>330</b>	BRK 5242	<b>321</b>
BRK 4732	<b>330</b>	BRK 5244	<b>321</b>
BRK 4733	<b>330</b>	BRK 5245	<b>321</b>
BRK 4734	<b>330</b>	BRK 5250	<b>321</b>
BRK 4741	<b>330</b>	BRK 5251	<b>321</b>
BRK 4741D4	<b>319</b>	BRK 5252	<b>321</b>
BRK 4742	<b>330</b>	BRK 5253	<b>321</b>
BRK 4742D4	<b>319</b>	BRK 5260	<b>322</b>
BRK 4743	<b>331</b>	BRK 5261	<b>322</b>
BRK 4743D4	<b>319</b>	BRK 5262	<b>322</b>
BRK 4744	<b>331</b>	BRK 5270	<b>322</b>
BRK 4744D4	<b>319</b>	BRK 5271	<b>322</b>
BRK 4751	<b>326</b>	BRK 5272	<b>322</b>
BRK 4752	<b>326</b>	BRK 5280	<b>322</b>
BRK 4753	<b>326</b>	BRK 5281	<b>322</b>
BRK 4754	<b>326</b>	BRK 5282	<b>322</b>
BRK 4761	<b>331</b>	BRK 5290	<b>322</b>
BRK 4762	<b>331</b>	BRK 5291	<b>322</b>
BRK 4763	<b>331</b>	BRK 5292	<b>322</b>
BRK 4764	<b>331</b>	BRK 5300	<b>323</b>
BRK 4771	<b>327</b>	BRK 5301	<b>323</b>
BRK 4772	<b>327</b>	BRK 5302	<b>323</b>
BRK 4773	<b>327</b>	BRK 5305	<b>324</b>
BRK 4774	<b>327</b>	BRK 5306	<b>324</b>
BRK 4775	<b>327</b>	BRK 5307	<b>324</b>
BRK 4800	<b>348</b>	BRK 5320	<b>323</b>
BRK 4801	<b>348</b>	BRK 5321	<b>323</b>
BRK 4802	<b>348</b>	BRK 5322	<b>323</b>
BRK 4803	<b>348</b>	BRK 5330	<b>324</b>
BRK 4810	<b>348</b>	BRK 5331	<b>324</b>
BRK 4811	<b>348</b>	BRK 5332	<b>324</b>
BRK 4850	<b>348</b>	BRK 5340	<b>324</b>
BRK 4900	<b>348</b>	BRK 5341	<b>324</b>
BRK 5001	<b>340</b>	BRK 5350	<b>350</b>
BRK 5053	<b>341</b>	BRK 5351	<b>350</b>
BRK 5200	<b>321</b>	BRK 5360	<b>325</b>

BRK 5361	<b>325</b>
BRK 5362	<b>325</b>
BRK 5401	<b>351</b>
BRK 5402	<b>351</b>
BRK 5403	<b>351</b>
BRK 5404	<b>351</b>
BRK 5405	<b>351</b>
BRK 5450	<b>351</b>
BRK 5451	<b>351</b>
BRK 5452	<b>351</b>
BRK 5453	<b>351</b>
BRK 5454	<b>351</b>
BRK 6250-15	<b>341</b>
BRK 6250-26D	<b>341</b>
BRK 6251-15	<b>341</b>
BRK 6251-26D	<b>341</b>
BRK 6903-15	<b>341</b>
BRK 6903-26D	<b>341</b>
BRK 6904-15	<b>341</b>
BRK 6904-26D	<b>341</b>
BRK 751	<b>332</b>
BRK 752	<b>332</b>
BRK 753	<b>333</b>
BRK 754	<b>333</b>
BRK 756	<b>332</b>
BRK 757	<b>332</b>
BRK 758	<b>332</b>
BRK 759	<b>332</b>
BRK 9000	<b>339</b>
KITMANIJAS01	<b>326</b>
KITMANIJAS02	<b>326</b>
KITMANIJAS03	<b>326</b>
KITMANIJAS04	<b>326</b>
KITMANIJAS05	<b>326</b>
KITMANIJAS06	<b>326</b>
KITMANIJAS07	<b>326</b>
KITMANIJAS08	<b>326</b>
KITMANIJAS09	<b>326</b>

**TECNO MX**

CHPA	<b>355</b>
CHSO	<b>355</b>
CHSOS	<b>355</b>
CHTE	<b>355</b>
CIPU2	<b>356</b>
CIPU2	<b>356</b>
DO	<b>355</b>
DOJA	<b>355</b>
DOMA	<b>355</b>
LIBRO	<b>356</b>
PABA	<b>356</b>
PIANO	<b>355</b>
REPL	<b>356</b>
SELLAPOLVOS ECONÓMICO	<b>356</b>
SELLAPOLVOSAUTOMÁTICO	<b>356</b>



**Brüken**

**ASSA ABLOY**

**BRÜKEN Internacional S.A. de C.V.**

Blvd. Adolfo López Mateos #2603  
Col. Monterrey. CP: 37180.  
León, Guanajuato. México.

[www.bruken.com.mx](http://www.bruken.com.mx)

[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)

Experience a safer  
and more open world