

Brüken

ASSA ABLOY

Línea Madera


CATÁLOGO *2021-2022*

- Chapas y Manijas.
- Bisagras.
- Bisagras Bidimensionales.
- Clips.
- Correderas.
- Correderas de Extensión.
- Herrajes para Cristal.
- Cierrapuertas.
- Jaladeras.
- Jaladeras para Cristal.
- Letras, Números y Señalética.
- Pasadores.
- Línea para Mueble.
- Topes.



- 325** Chapas y manijas acabado negro mate
- 326** Bisagras
- 329** Bisagras bidimensionales
- 332** Chapas y manijas
- 338** Clips para entrepaños
- 340** Correderas
- 341** Correderas de extensión
- 342** Herrajes para cristal
- 344** Cierrapuertas
- 345** Herrajes para clóset
- 346** Jaladeras
- 350** Jaladers de cristal
- 352** Letras y números y señalética
- 355** Pasadores
- 357** Línea para muebles
- 358** Topes
- 360** Línea TecnoMX

BRK 4741D4




Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

Chapa para puertas de madera.

- **Función:** Llave - Mariposa.
- **Acabado:** Negro Mate.

BRK 4742D4




Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Chapa para puertas de madera.

- **Función:** Privacidad (baño).
- **Acabado:** Negro Mate.

BRK 4743D4




Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

Chapa para puertas de madera.

- **Función:** Llave - Mariposa.
- **Acabado:** Negro Mate.

BRK 4744D4





Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Chapa para puertas de madera.

- **Función:** Privacidad (baño).
- **Acabado:** Negro Mate.

BRK 4240





Bisagra oculta en zamac para puertas de madera, de gran calidad y diseño esbelto.

- Capacidad de carga: 45 y 70 kgs.
- Material: Zamac.
- Articulación: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

| Medidas (mm) | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 13x45 | 13x60 | 16x70 | 19x95 | 25x118 |
| A | 13 | 13 | 16 | 19 | 25 |
| B | 9 | 8 | 11 | 13 | 18 |
| C | 45 | 60.5 | 70 | 95 | 117.5 |
| D | 32 | 47 | 53.72 | 74 | 91.5 |

BRK 4201




Bisagra de libro en acero inoxidable calidad 201 (Cr 14 y Ni 0.8% Cu.6a.8), para marcos de madera, fierro y aluminio

- Capacidad de carga: 80 kgs. x 3 pzs.
- Acabado: Satín.

| Longitud | Ancho | Espesor | Tornillos |
|----------|-------|---------|-----------|
| 2" | 2" | 2 mm | 6 |
| 2.5" | 2.5" | 2 mm | 6 |
| 3" | 3" | 2 mm | 6 |
| 3.5" | 3.5" | 2 mm | 6 |
| 4" | 4" | 2.5 mm | 8 |

BRK 4202




Bisagra en acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 y Ni 8) con baleros para marcos de madera y metálicos, perno suelto y doble balero.

- Capacidad de carga: 80 kgs. x 3 pzs.
- Acabado: Satín.

| Longitud | Ancho | Espesor | Tornillos |
|----------|-------|---------|-----------|
| 3" | 3" | 3 mm | 6 |
| 4" | 4" | 3 mm | 8 |
| 4.5" | 4" | 3.5 mm | 8 |

BRK 4203





Bisagra en acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 y Ni 8) con resortes para marcos de madera y metálicos.

- Capacidad de carga: 60 kgs. x 3 pzs.
- Acabado: Satín.

| Longitud | Ancho | Espesor | Tornillos |
|----------|-------|---------|-----------|
| 3" | 3" | 3 mm | 6 |
| 3.5" | 3.5" | 3 mm | 8 |
| 4" | 4" | 3 mm | 8 |

BRK 5200 | 5201 | 5202 | 5203 | 5204





Bisagra de libro en hierro con 4, 6 y 8 perforaciones.

* Las perforaciones pueden variar de acuerdo al tamaño.

• Material: Hierro.

| Modelo | Longitud | Ancho | Espesor | Tornillos | Acabado |
|---------|----------|-------|---------|-----------|--------------|
| BRK5200 | 2" | 2" | 1.2 mm | 4 | Níquel Satín |
| BRK5201 | 2.5" | 2.5" | 1.3 mm | 6 | Níquel Satín |
| BRK5202 | 3" | 3" | 1.6 mm | 6 | Níquel Satín |
| BRK5203 | 3.5" | 3.5" | 2.2 mm | 6 | Níquel Satín |
| BRK5204 | 4" | 4" | 2.2 mm | 8 | Níquel Satín |

BRK 5205 | 5206 | 5207 | 5208 | 5209 | 5210 | 5211 | 5212 | 5213 | 5214





Bisagra de libro para marcos de madera.

* Las perforaciones pueden variar de acuerdo al tamaño.

• Material: Hierro.

| Modelo | Longitud | Ancho | Espesor | Acabado |
|---------|----------|-------|---------|-----------------|
| BRK5205 | 2" | 2" | 1.2 mm | Latón Antiguo |
| BRK5206 | 2.5" | 2.5" | 1.3 mm | Latón Antiguo |
| BRK5207 | 3" | 3" | 1.5 mm | Latón Antiguo |
| BRK5208 | 3.5" | 3.5" | 2.2 mm | Latón Antiguo |
| BRK5209 | 4" | 4" | 2.2 mm | Latón Antiguo |
| BRK5210 | 2" | 2" | 1.2 mm | Latón Brillante |
| BRK5211 | 2.5" | 2.5" | 1.3 mm | Latón Brillante |
| BRK5212 | 3" | 3" | 1.5 mm | Latón Brillante |
| BRK5213 | 3.5" | 3.5" | 2.2 mm | Latón Brillante |
| BRK5214 | 4" | 4" | 2.2 mm | Latón Brillante |

BRK 5240 | 5241 | 5242 | 5244 | 5245




Bisagra arquitectónica con baleros

• Material: Hierro

| Modelo | Longitud | Ancho | Espesor | Tornillos | Acabado |
|---------|----------|-------|---------|-----------|---------------|
| BRK5240 | 3" | 2" | 2 mm | 6 | Níquel Satín |
| BRK5241 | 3" | 2.5" | 2 mm | 6 | Latón Antiguo |
| BRK5242 | 3" | 3" | 2 mm | 6 | Latón Pulido |
| BRK5245 | 4" | 4" | 2 mm | 6 | ORB |

BRK 5250 | 5251 | 5252 | 5253





Bisagra arquitectónica sin baleros.

• Material: Hierro

| Modelo | Longitud | Ancho | Espesor | Tornillos | Acabado |
|---------|----------|-------|---------|-----------|---------------|
| BRK5250 | 3" | 3" | 2 mm | 6 | Níquel Satín |
| BRK5251 | 3" | 3" | 2 mm | 6 | Latón Antiguo |
| BRK5252 | 3" | 3" | 2 mm | 6 | Latón Pulido |

BRK 5260 | 5261 | 5262




Bisagra alargada para marcos de madera.

• **Material:** Fierro.

| Modelo | Longitud | Ancho | Espesor | Acabado |
|---------|----------|-------|---------|-----------------|
| BRK5260 | 63.5 mm | 44 mm | 1.3 mm | Níquel Satín |
| BRK5261 | 63.5 mm | 44 mm | 1.3 mm | Latón Antiguo |
| BRK5262 | 63.5 mm | 44 mm | 1.3 mm | Latón Brillante |

BRK 5270 | 5271 | 5272





Bisagra alargada para marcos de madera.

• **Material:** Fierro.

| Modelo | Longitud | Ancho | Espesor | Acabado |
|---------|----------|-------|---------|-----------------|
| BRK5270 | 73 mm | 46 mm | 1.3 mm | Níquel Satín |
| BRK5271 | 73 mm | 46 mm | 1.3 mm | Latón Antiguo |
| BRK5272 | 73 mm | 46 mm | 1.3 mm | Latón Brillante |

BRK 5280 | 5281 | 5282




Bisagra alargada para marcos de madera.

• **Material:** Fierro.

| Modelo | Longitud | Ancho | Espesor | Acabado |
|---------|----------|---------|---------|-----------------|
| BRK5280 | 89 mm | 55.5 mm | 1.3 mm | Níquel Satín |
| BRK5281 | 89 mm | 55.5 mm | 1.3 mm | Latón Antiguo |
| BRK5282 | 89 mm | 55.5 mm | 1.3 mm | Latón Brillante |

BRK 5290 | 5291 | 5292



Bisagra alargada para marcos de madera.

• **Material:** Fierro.

| Modelo | Longitud | Ancho | Espesor | Acabado |
|---------|----------|-------|---------|-----------------|
| BRK5290 | 100 mm | 69 mm | 1.6 mm | Níquel Satín |
| BRK5291 | 100 mm | 69 mm | 1.6 mm | Latón Antiguo |
| BRK5292 | 100 mm | 69 mm | 1.6 mm | Latón Brillante |

BRK 5300



- Recta.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

BRK 5301



- Semi - Recta.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

BRK 5302



- Curva.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

BRK 5320



- Hidráulica recta.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por pieza.
- Base clip.
- Cierre lento.

BRK 5321




- Hidráulica semi - recta.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por pieza.
- Base clip.
- Cierre lento.

BRK 5322




- Hidráulica curva.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por pieza.
- Base clip.
- Cierre lento.

Montaje angular o sobrepuesto




- A** Longitud del brazo articulado
- B** Altura del brazo articulado
- C** Entrada de puerta

Montaje interedio / gemelo




- D** Distancia (placa de montaje)
- B** Distancia de la cazoleta
- C** Ranura

Montaje enrasado



- G** Solape de la puerta
- J** Grosor del material

BRK 5305



- Bisagra a 165°.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por pieza.

BRK 5306



- Bisagra a 90°.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

BRK 5307



- Bisagra a 135°.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

BRK 5330



- Mini bisagra recta.
- **Diámetro:** 26 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

BRK 5331



- Mini bisagra semi-recta.
- **Diámetro:** 26 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

BRK 5332



- Mini bisagra curva.
- **Diámetro:** 26 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

BRK 5340



- Bisagra brazo corto semi curva.
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

BRK 5341



- Bisagra bidimensional de sobreponer.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por pieza.



ASISTENCIA
TÉCNICA
INMEDIATA

LLÁMANOS AL TELÉFONO
(477) 258 5857

BRK 5360



- Recta bidimensional
- **Push to Open.**
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

BRK 5361




- Semi-recta bidimensional
- **Push to Open.**
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

BRK 5362




- Curva bidimensional
- **Push to Open.**
- **Diámetro:** 35 mm.
- **Espesor:** 1 mm.
- Venta por par.

BRK 1119




Imán sencillo para
puerta con bisagra
bidimensional.



BRK 4010



- Pasador con indicador tipo semáforo redondo; para puertas de tambor
- **Material:** Acero inoxidable.
- **Acabado:** Satín.
- **Fijación:** Madera-madera
- Compatible con el mecanismo embutido BRK 4754
- Color:** Rojo / Ocupado. Verde / Libre



BRK 4751



**Chapa de embutir pestillo -
bulones de 50 x 85 con escudo.**

Material:
Placa de acero inoxidable en acabado satinado y mecanismo de acero.



BRK 4752



**Chapa de embutir pestillo -
pasador de 50 x 85 con escudo.**

Material:
Placa de acero inoxidable en acabado satinado y mecanismo de acero.



BRK 4753



**Chapa de embutir pestillo -
bulones cuadrados de 45 x 85
con escudo.**

Material:
Placa de acero en acabado níquel
satín y mecanismo de acero.




BRK 4754

**Mecanismo de embutir con bulones y sin pestillo
para puertas de madera.**

Medidas: 110x78

Material: Placa de acero inoxidable y cuerpo de acero



Kits de Acceso disponibles (Cerradura de embutir + cilindro)


| KIT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------------|-------------------------|------------------------------------------|
| KITMANIJAS01 | BRK 4751 / 4773 - 70 MM | Kit Mecanismo Brk4751/ Cilindro4773-70Mm |
| KITMANIJAS02 | BRK 4751 / 4774 - 70 MM | Kit Mecanismo Brk4751/ Cilindro4774-70Mm |
| KITMANIJAS03 | BRK 4752 / 4771 - 70 MM | Kit Mecanismo Brk4752/ Cilindro4771-70Mm |
| KITMANIJAS04 | BRK 4752 / 4772 - 70 MM | Kit Mecanismo Brk4752/ Cilindro4772-70Mm |
| KITMANIJAS05 | BRK 4752 / 4775 - 70 MM | Kit Mecanismo Brk4752/ Cilindro4775-70Mm |
| KITMANIJAS06 | BRK 4753 / 4773 - 70 MM | Kit Mecanismo Brk4753/ Cilindro4773-70Mm |
| KITMANIJAS07 | BRK 4753 / 4774 - 70 MM | Kit Mecanismo Brk4753/ Cilindro4774-70Mm |
| KITMANIJAS08 | BRK 4752 / 4773 - 70 MM | Kit Mecanismo Brk4752/ Cilindro4773-70Mm |
| KITMANIJAS09 | BRK 4752 / 4774 - 70 MM | Kit Mecanismo Brk4752/ Cilindro4774-70Mm |

BRK 4771



**Cilindro seguridad estándar
Llave - Llave.**

| Medida | Seguridad Estándar |
|--------------|--------------------|
| 70 mm 35/35 | 3 Llaves |
| 80 mm 40/40 | 3 Llaves |
| 100 mm 50/50 | 3 Llaves |




BRK 4772



**Cilindro seguridad estándar
Llave - Mariposa.**

| Medida | Seguridad Estándar |
|--------------|--------------------|
| 70 mm 35/35 | 3 Llaves |
| 80 mm 40/40 | 3 Llaves |
| 100 mm 50/50 | 3 Llaves |




BRK 4773



**Cilindro seguridad estándar
Llave - Llave. De alta seguridad.**

| Medida | Alta Seguridad |
|--------------|----------------|
| 70 mm 35/35 | 5 Llaves |
| 80 mm 40/40 | 5 Llaves |
| 100 mm 50/50 | 5 Llaves |
| 120 mm 60/60 | 5 Llaves |
| 140 mm 70/70 | 5 Llaves |




BRK 4774



**Cilindro de alta seguridad
Llave - Mariposa.**

| Medida | Alta Seguridad |
|--------------|----------------|
| 70 mm 35/35 | 5 Llaves |
| 80 mm 40/40 | 5 Llaves |
| 100 mm 50/50 | 5 Llaves |
| 120 mm 60/60 | 5 Llaves |
| 140 mm 70/70 | 5 Llaves |




BRK 4775



**Cilindro para baño.
Desbloqueo - mariposa.**

| Medida | Baño |
|--------------|------------|
| 70 mm 35/35 | Sin llaves |
| 80 mm 40/40 | Sin llaves |
| 100 mm 50/50 | Sin llaves |




BRK 4700



Manija "U" tubular Incluye su boca - llave y juego de tornillos recortables.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.




BRK 4701



Manija "J" tubular Incluye su boca - llave y juego de tornillos recortables.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.




BRK 4702




Manija "L" tubular Incluye su boca - llave y juego de tornillos recortables.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.




BRK 4703



Manija "C" hueca Incluye su boca - llave y juego de tornillos recortables.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.

BRK 4710



Manija "C" con placa cuadrada incluye tornillos.

- **Medidas:** 210 x 42 x 10 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.

BRK 4704



Manija tubular incluye boca-llave y tornillos.

- **Medidas:** Manija Ø20 x 130 x 60 mm y boca-llave Ø53 x 10 mm.
- **Material:** En acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.

BRK 4705



Manija sólida incluye boca-llave y tornillos.

- **Medidas:** Manija Ø52 x 136 x 55 mm y boca-llave Ø53 x 10 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.

BRK 4706



Manija sólida incluye boca-llave y tornillos.

- **Medidas:** Ø52 x 131 x 60 mm y boca-llave Ø53 x 10 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.


BRK 4707



Manija tubular incluye boca-llave y tornillo.

- **Medidas:** Ø52 x 135.5 x 57.5 mm y boca-llave Ø53 x 10 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.

BRK 4708



Manija "L" tubular con placa ovalada incluye tornillos.

- **Medidas:** 228 x 43 x 10 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.


BRK 4709



Manija "J" con placa ovalada incluye tornillos.

- **Medidas:** 228 x 43 x 10 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.


BRK 4711



Manija "J" tubular con placa cuadrada sin boca-llave incluye tornillos.

- **Medidas:** 170 x 170 x 1.5 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.


BRK 4712



Manija "L" tubular con placa cuadrada sin boca-llave incluye tornillos.

- **Medidas:** 170 x 170 x 1.5 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.


BRK 4720



Bocallabe redondo.

- **Medidas:** Ø53 x 10 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.

BRK 4720C



Bocallabe cuadrado.

- **Medidas:** 52.1 x 52.1 mm.
- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.

BRK 4104



Placa de empuje de 100 x 300.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Medidas:** 100 x 300 x 1.5 mm.

BRK 4721



Cerradura pomo función llave.

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

Acabados:

- Acero inoxidable.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

BRK 4722



Función privacidad (baño).

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Acabados:

- Acero inoxidable.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

BRK 4723



Función llave.

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, presiona el botón interior. Para abrir (liberar el botón del seguro), gira la perilla interior o la llave. Únicamente la perilla interior se mantiene libre.

Acabados:

- Acero inoxidable.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

BRK 4724

Función privacidad (baño).



Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, presionar el botón interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Acabados:

- Acero inoxidable.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).



BRK 4731

Función llave.



Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

Acabados:

- Acero inoxidable.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

BRK 4732

Función privacidad (baño).



Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Acabados:

- Acero inoxidable.
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

BRK 4733

Función llave.



Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

Acabados:

- Níquel Satín

BRK 4734

Función privacidad (baño).



Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Acabados:

- Níquel Satín

BRK 4741

Función llave.



Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

Acabados:

- Níquel Satín

BRK 4742

Función privacidad (baño).



Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Acabados:

- Níquel Satín

BRK 4743



Función llave.

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la mariposa interior se libera el seguro.

Acabados:

- Níquel Satín

BRK 4744



Función privacidad (baño).

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Acabados:

- Níquel Satín



BRK 4761



Función llave - mariposa.

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a mariposa interior o llave exterior.

Acabados:

- Níquel Satín
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

BRK 4762



Función llave - llave.

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a cilindro con llave interior / exterior.

Acabados:

- Níquel Satín
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

BRK 4763



Función llave - mariposa.

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a mariposa interior o llave exterior.

Acabados:

- Níquel Satín
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

BRK 4764



Función llave - llave.

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a cilindro con llave interior / exterior.


Acabados:

- Níquel Satín
- Latón antiguo.
- Latón pulido (oro).

COMPROMISO DE CALIDAD EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS




BRK 756



Clip para entrepaño o cristal fijo de 8 - 10 mm. El cristal no necesita resaque para su fijación. Para cristal templado o sin templar. Para repisas de cristal.

- Material: Latón.
- Acabado: Satín o cromo.

BRK 757 / BRK 758 / BRK 759




Clip "Pelicano" para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm. En tamaños pequeño, mediano y grande.

| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H |
|--------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| BRK757 | 105 mm | 65 mm | 14 mm | 45 mm | 8-20 mm | 20 mm | 76 mm | 76 mm |
| BRK758 | 75 mm | 49 mm | 11 mm | 32 mm | 4-20 mm | 17 mm | 58 mm | 58 mm |
| BRK759 | 55 mm | 42 mm | 9 mm | 23 mm | 4-20 mm | 13 mm | 48 mm | 48 mm |

- Material: Zamac
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 751



Clip para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm. Sin resaque.

- Material: Zamac.
- Acabado: Cromo y satín.


BRK 752



Clip para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm. Sin resaque. Fijo de cristal templado o sin templar. El cristal no necesita resaque para su fijación.

- Material: Latón.
- Acabado: Cromo y satín.


BRK 753



Clip para entrepaño para cristal de 10 a 12 mm. Sin resaque.

- Material: Zamac.
- Acabado: Satín.

BRK 754



Clip para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm. Sin resaque. Tamaño chico.

- Material: Zamac.
- Acabado: Cromo y satin.



TIPO EUROPEA



| Modelo | Producto | Longitud | Espesor |
|---------------|------------------------------------------|--------------|----------|
| BRK 4290 - 10 | Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG | 250 mm (10") | 1 x 1 mm |
| BRK 4290 - 12 | Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG | 300 mm (12") | 1 x 1 mm |
| BRK 4290 - 14 | Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG | 350 mm (14") | 1 x 1 mm |
| BRK 4290 - 16 | Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG | 400 mm (16") | 1 x 1 mm |
| BRK 4290 - 18 | Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG | 450 mm (18") | 1 x 1 mm |
| BRK 4290 - 20 | Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG | 500 mm (20") | 1 x 1 mm |
| BRK 4290 - 22 | Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG | 550 mm (22") | 1 x 1 mm |
| BRK 4290 - 24 | Corredera EKO Acero Pintado Blanco 25 KG | 600 mm (24") | 1 x 1 mm |
| BRK 4291 - 12 | Corredera EKO Acero Pintado Negro 25 KG | 300 mm (12") | 1 x 1 mm |
| BRK 4291 - 14 | Corredera EKO Acero Pintado Negro 25 KG | 350 mm (14") | 1 x 1 mm |
| BRK 4291 - 16 | Corredera EKO Acero Pintado Negro 25 KG | 400 mm (16") | 1 x 1 mm |
| BRK 4291 - 18 | Corredera EKO Acero Pintado Negro 25 KG | 450 mm (18") | 1 x 1 mm |

METAL BOX




| Modelo | Producto | Longitud | Espesor |
|---------------|------------------------------------------|--------------|---------|
| BRK 4295 - 20 | Corredera EKO Acero Pintado Blanco 30 KG | 500 mm (20") | 1.2 mm |
| BRK 4296 - 20 | Corredera EKO Acero Pintado Blanco 30 KG | 501 mm (20") | 1.2 mm |
| BRK 4297 - 20 | Corredera EKO Acero Pintado Blanco 30 KG | 502 mm (20") | 1.2 mm |



Extensión Total



| Modelo | Producto | Material | Longitud | Ancho | Espesor | A | B |
|----------|------------------------|---------------------|---------------|-------|--------------------|-----|----|
| BRK 4250 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 295 mm (12")* | 35 mm | 0.9 x 0.9 x 0.9 mm | 300 | 33 |
| BRK 4251 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 345 mm (14")* | 35 mm | 0.9 x 0.9 x 0.9 mm | 350 | 41 |
| BRK 4252 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 395 mm (16") | 35 mm | 0.9 x 0.9 x 0.9 mm | 400 | 45 |
| BRK 4253 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 445 mm (18") | 35 mm | 0.9 x 0.9 x 0.9 mm | 450 | 45 |
| BRK 4254 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 495 mm (20") | 35 mm | 0.9 x 0.9 x 0.9 mm | 500 | 45 |
| BRK 4255 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 545 mm (22") | 35 mm | 0.9 x 0.9 x 0.9 mm | 550 | 45 |
| BRK 4256 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 595 mm (24") | 35 mm | 0.9 x 0.9 x 0.9 mm | 600 | 45 |
| BRK 4260 | Corredera de extensión | Acero Zincado 45 KG | 250 mm (10") | 45 mm | 1 x 1 x 1 mm | 250 | 35 |
| BRK 4261 | Corredera de extensión | Acero Zincado 45 KG | 300 mm (12") | 45 mm | 1 x 1 x 1 mm | 300 | 35 |
| BRK 4262 | Corredera de extensión | Acero Zincado 45 KG | 350 mm (14") | 45 mm | 1 x 1 x 1 mm | 350 | 35 |
| BRK 4263 | Corredera de extensión | Acero Zincado 45 KG | 400 mm (16")* | 45 mm | 1 x 1 x 1 mm | 400 | 35 |
| BRK 4264 | Corredera de extensión | Acero Zincado 45 KG | 450 mm (18") | 45 mm | 1 x 1 x 1 mm | 450 | 35 |
| BRK 4265 | Corredera de extensión | Acero Zincado 45 KG | 500 mm (20") | 45 mm | 1 x 1 x 1 mm | 500 | 35 |
| BRK 4266 | Corredera de extensión | Acero Zincado 45 KG | 550 mm (22") | 45 mm | 1 x 1 x 1 mm | 550 | 35 |
| BRK 4267 | Corredera de extensión | Acero Zincado 45 KG | 600 mm (24") | 45 mm | 1 x 1 x 1 mm | 600 | 35 |




Nota: * disponibles también en acabado Negro pintado.

Cierre Suave




| Modelo | Producto | Material | Longitud | Ancho | Espesor | A |
|----------|------------------------|---------------------|--------------|-------|--------------------|-----|
| BRK 4270 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 350 mm (14") | 36 mm | 1.2 x 1.2 x 1.2 mm | 350 |
| BRK 4271 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 400 mm (16") | 36 mm | 1.2 x 1.2 x 1.2 mm | 400 |
| BRK 4272 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 450 mm (18") | 36 mm | 1.2 x 1.2 x 1.2 mm | 450 |
| BRK 4273 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 500 mm (20") | 36 mm | 1.2 x 1.2 x 1.2 mm | 500 |
| BRK 4274 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 550 mm (22") | 36 mm | 1.2 x 1.2 x 1.2 mm | 550 |




Push to Open




| Modelo | Producto | Material | Longitud | A |
|----------|------------------------|---------------------|--------------|-------|
| BRK 4281 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 350 mm (14") | 342.5 |
| BRK 4282 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 400 mm (16") | 392.5 |
| BRK 4283 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 450 mm (18") | 442.5 |
| BRK 4284 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 500 mm (20") | 492.5 |
| BRK 4285 | Corredera de extensión | Acero Zincado 40 KG | 500 mm (22") | 540.0 |




BRK 1111



Kit de bisagras para puerta abatible de cristal de 6 mm.




BRK 1121



Bisagra para puerta abatible de cristal de 6 mm.


- Acabados: Satín y cromo.
- Material: Zamac.

BRK1116



Imán sencillo para puerta de cristal de 6 mm.


BRK 1131



Bisagra vibel para puerta de cristal de 6 mm.

- Acabados: Satín, cromo.


BRK 1141



Bisagra bidimensional para puerta de cristal de 6 mm.

- Acabados: Satín, cromo

BRK 1117




Amortiguador para puerta de cristal de 6 mm.

BRK 1151



Chapa con resaque para puerta de cristal de 6 mm.

BRK 1152



Chapa con resaque para puerta de vitrina de 6 mm.

BRK 1153




Chapa sin resaque para cristal de 6mm.

BRK 4610




- Colores: Aluminio natural.
- Capacidad: 45 kg.



BRK 4620



- Colores: Aluminio natural, negro y blanco.
- Capacidad de carga: 70 kgs.





BRK 9000

Kit de herrajes para clóset corredizo de dos puertas. Por sus componentes y mecanismo discreto, puede ser instalado en zonas de acceso.

Especificaciones técnicas:

- **Material:** Aluminio.
- **Acabado:** Natural Mate.
- **Longitud máxima:** 2400 mm.
- **Ancho máximo por hoja:** 1200 mm.
- **Traslape entre puertas:** 50 mm.
- **Alto total del sistema:** 2400 mm.
- **Ancho recomendado para vidrio / acrílico centrales:** 4 mm.
- **Ancho recomendado para melamina de las puertas:** 16 mm.

Carretilla Inferior



- Soporte de carga 35 Kg.
- Rodajas de Nylon.
- 4 pz por Kit.

Carretilla Superior



- Cuerpo de aluminio.
- Rodaja de goma.
- 4 pz por Kit.

Canaleta Horizontal



- Perfil horizontal superior e inferior para puerta corrediza.
- 4 pz por Kit.
- **Longitud:** 1.20 mts.

Perfil H




- Perfil de aluminio intermedio.
- 4 pz por kit
- **Longitud:** 1.20 mts.

Riel Inferior



- Riel inferior doble para puertas corredizas.
- **Longitud:** 2.40 mts.



Riel Superior



- Riel superior doble para puertas corredizas.
- **Longitud:** 2.40 mts.

Jaladera Vertical




- Jamba lateral, con jaladera para puertas.
- 4 pz por kit.
- **Longitud:** 2.40 mts.

Nota importante: Las piezas no se venden por separado. No incluye Melamina ni vidrio/acrilicos centrales.

BRK 4001 A

Jaladera “H” sólida para línea de muebles en madera, fierro, mdf, etc. Varias medidas entre centros y largo total.




| Medidas | | |
|----------|-----------|------------|
| Diámetro | Centros C | Longitud L |
| 10 mm | 96 mm | 150 mm |
| 10 mm | 128 mm | 200 mm |
| 10 mm | 320 mm | 370 mm |

| Medidas | | |
|----------|-----------|------------|
| Diámetro | Centros C | Longitud L |
| 12 mm | 96 mm | 150 mm |
| 12 mm | 128 mm | 200 mm |
| 12 mm | 192 mm | 242 mm |
| 12 mm | 256 mm | 306 mm |

• Material: Acero inoxidable.

BRK 4004 / 5001

Jaladera “H” para línea de muebles en madera, fierro, mdf, etc. Varias medidas



| Medidas | | | | | |
|---------|----------|-----------|------------|--------|------------------|
| Clave | Diámetro | Centros C | Longitud L | Tipo | Material |
| BRK4004 | 12 mm | 64 mm | 124 mm | Hueca | Acero Inoxidable |
| BRK4004 | 12 mm | 96 mm | 150 mm | Hueca | Acero Inoxidable |
| BRK4004 | 12 mm | 128 mm | 200 mm | Hueca | Acero Inoxidable |
| BRK4004 | 12 mm | 160 mm | 220 mm | Hueca | Acero Inoxidable |
| BRK4004 | 12 mm | 192 mm | 242 mm | Hueca | Acero Inoxidable |
| BRK5001 | 12 mm | 224 mm | 284 mm | Sólida | Fierro |
| BRK4004 | 12 mm | 258 mm | 306 mm | Hueca | Acero Inoxidable |
| BRK4004 | 12 mm | 320 mm | 370 mm | Hueca | Acero Inoxidable |
| BRK4004 | 12 mm | 288 mm | 348 mm | Hueca | Acero Inoxidable |
| BRK4004 | 12 mm | 416 mm | 476 mm | Sólida | Fierro |
| BRK5001 | 12 mm | 512 mm | 572 mm | Sólida | Fierro |


BRK 4002



Jaladera sólida en forma de “U” de acero inoxidable para línea de mueble de madera, fierro, mdf, etc. Varias medidas.

• Material: Acero inoxidable.

| Medidas | | |
|----------|-----------|------------|
| Diámetro | Centros C | Longitud A |
| 10 mm | 96 mm | 104 mm |
| 10 mm | 128 mm | 136 mm |
| 10 mm | 160 mm | 168 mm |
| 10 mm | 192 mm | 202 mm |




BRK 4003



Jaladera hueca para línea de mueble de madera, fierro, mdf, etc. Varias medidas.

• **Material:** Acero inoxidable.



| Medidas | | |
|----------|--------|-----------|
| Diámetro | B | Centros C |
| 12 mm | 96 mm | 108 mm |
| 12 mm | 128 mm | 140 mm |
| 12 mm | 160 mm | 172 mm |
| 12 mm | 192 mm | 204 mm |
| 12 mm | 224 mm | 236 mm |


| Medidas | | |
|----------|--------|-----------|
| Diámetro | B | Centros C |
| 12 mm | 256 mm | 268 mm |
| 12 mm | 320 mm | 332 mm |
| 12 mm | 512 mm | 524 mm |
| 12 mm | 608 mm | 620 mm |

BRK 4051



Botón sólido.

• **Material:** Acero inoxidable.




| Medidas | | |
|----------|-----------|------------|
| Diámetro | Espesor C | Longitud B |
| 15 mm | 7 mm | 18 mm |
| 20 mm | 11 mm | 24 mm |
| 25 mm | 13 mm | 34 mm |
| 30 mm | 15 mm | 36 mm |

BRK 4052



Botón sólido.

• **Material:** Acero inoxidable.



| Medidas | |
|----------|------------|
| Diámetro | Longitud B |
| 15 mm | 26 mm |
| 20 mm | 28 mm |
| 25 mm | 30 mm |

BRK5053



Botón acerado para muebles de madera.

• **Material:** Acero Inox.
• **Acabado:** Mate.

Jaladera ALESIA de 128 mm para línea de mueble de madera, fierro, mdf, etc.



• **Material:** Aluminio.
• **Longitud a centros:** 128 mm.
• **Longitud:** 136 mm.
• **Altura:** 26 mm.

BRK 6250-15

• **Acabado:** Níquel Satín

BRK 6250-26D

• **Acabado:** Cromo Mate.

Jaladera ALESIA de 160 mm para línea de mueble de madera, fierro, mdf, etc.



• **Material:** Aluminio.
• **Longitud a centros:** 160 mm.
• **Longitud:** 167 mm.
• **Altura:** 28 mm.

BRK 6251-15

• **Acabado:** Níquel Satín.

BRK 6251-26D

• **Acabado:** Cromo Mate.

Perchero de pared doble.



• **Material:** Zamac.
• **Longitud a centros:** 16 mm.
• **Longitud:** 46 mm.
• **Altura:** 29 mm.

BRK 6903-15

Acabado níquel satín.

BRK 6903-26D

Acabado cromo mate.

BRK 6904-15 / BRK 6904-26D

Percha sencilla.



BRK 6904-15

• **Acabado:** Níquel Satín.

BRK 6904-26D


• **Acabado:** Cromo Mate.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA NUESTRO SITIO WEB




www.bruken.com.mx

BRK 350




Jaladera tipo "H" con chapa de llave y seguro.

BRK 351




Jaladera tipo "H" con chapa de llave y seguro.

BRK 352




Jaladera tipo "H" cuadrada con chapa de llave y seguro.

BRK 353




Jaladera tipo "H" plana con chapa de llave por ambos lados.

BRK 354




Jaladera tipo "H" con chapa al centro y seguro.

BRK 355




Jaladera tipo "H" con chapa al centro y seguro pasador superior e inferior.

BRK 356



Contra para jaladera tipo "H" con chapa de llave.

BRK 334




Perf.

| Formato | D | A | H | R | Ø |
|---------|----|-----|----|----|----|
| 19x170 | 19 | 152 | 60 | 35 | 12 |
| 25x340 | 25 | 305 | 70 | 35 | 12 |

Jaladera tipo "C" diferentes diámetros y longitudes.
Acabado: Satín o cromo.

BRK 337




mm

| Formato | D | A | H | R | Ø |
|------------|----|-----|-----|-----|----|
| 19x200x450 | 19 | 200 | 450 | 470 | 10 |

Jaladera con toallero de 45 cm de centro a centro y jaladera corta de 20 cm de centro a centro.
Acabado: Satín o cromo.

BRK 341




Perf.

| Formato | D | A | L | C | Ø |
|---------|----|------|------|----|----|
| 25X450 | 25 | 300 | 450 | 60 | 12 |
| 32X900* | 32 | 500 | 900 | 60 | 12 |
| 32X1200 | 32 | 802 | 1200 | 70 | 12 |
| 32X1500 | 32 | 1000 | 1500 | 70 | 12 |

Jaladera tipo "H" diferentes diámetros y longitudes.
Acabado: Satín o cromo.

BRK 341 A




Perf.

| Formato | D | A | L | C | Ø |
|---------|----|-----|-----|----|----|
| 25X450 | 25 | 300 | 450 | 60 | 12 |

Jaladera tipo "H" en acabado cromo con franjas Satín.

BRK 341 B




Perf.

| Formato | D | A | L | C | Ø |
|---------|----|-----|-----|----|----|
| 25X450 | 25 | 300 | 450 | 60 | 12 |


Jaladera tipo "H" con franja ancha central satín y puntos hundidos.

BRK 342 A




Jaladera cuadrada tipo "H"
Acabado: Satín.

BRK 342 B




Jaladera cuadrada tipo "H"
Acabado: Satín.

BRK 343 A




Jaladera cuadrada tipo "C"
Acabado: Satín.

BRK 343 B




Jaladera cuadrada tipo "C"
Acabado: Satín.

BRK 344 A




Jaladera cuadrada tipo "C"
Acabado: Satín.

BRK 344 B



Jaladera cuadrada tipo "C" alargada.
Acabado: Satín.

BRK 345




Perf.

| Formato | D | A | L | C | Ø |
|---------|----|-----|-----|----|----|
| 32X500 | 32 | 275 | 500 | 60 | 12 |

Jaladera tipo "H" con terminación punta de lápiz.
Acabado: Satín y cromo.

BRK 347




Perf.

| Formato | D | A | L | C | Ø |
|---------|----|----|-----|----|----|
| 25X500 | 25 | 30 | 500 | 60 | 12 |

Jaladera tipo "S"
Acabado: Satín y cromo.

BRK 348




Perf.

| Formato | D | A | B | L | C | Ø | Ø |
|---------|----|-----|-----|------|----|----|----|
| 32X1500 | 32 | 880 | 380 | 1500 | 80 | 16 | 37 |

Jaladera con chapa de llave integrada.
Acabado: Satín.

BRK 349



Perf.

| Formato | D | A | B | L | C | Ø | Ø |
|---------|----|-----|-----|------|----|----|----|
| 32X1500 | 32 | 880 | 380 | 1500 | 80 | 16 | 37 |

Jaladera con chapa de llave integrada.
Acabado: Satín.



COMPROMISO
DE CALIDAD
EN NUESTROS
PRODUCTOS
Y SERVICIOS


En Brüken sabemos que la satisfacción de nuestros clientes es también nuestro principal objetivo.

BRK 4102

0123
4567
89

Números con gran resistencia a la corrosión idóneos para colocar al exterior.

• Material: Acero inoxidable.



| Numeración | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 6 9 | 7 | 8 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Longitud A | 150 mm |
| Espesor C | 2 mm |




BRK 4103 - A



Letras con gran resistencia a la corrosión idóneos para colocar al exterior.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Enumeración:** A.
- **Longitud A:** 100 mm.




BRK 4103 - B



Letras con gran resistencia a la corrosión idóneos para colocar al exterior.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Enumeración:** B.
- **Longitud A:** 100 mm.




BRK 4103 - C



Letras con gran resistencia a la corrosión idóneos para colocar al exterior.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Enumeración:** C.
- **Longitud A:** 100 mm.




BRK 4101




Números con gran resistencia a la corrosión idóneos para colocar al exterior.

- **Material:** Acero inoxidable.



| Numeración | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 6 9 | 7 | 8 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Longitud A | 100 mm |
| Espesor C | 2 mm |

BRK 4800



Placa rectangular señalética baños mixtos.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** 150x100x1.5 mm.


BRK 4801



Placa rectangular señalética baños damas.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** 100x150x1.5 mm


BRK 4802



Placa rectangular señalética baños caballeros.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** 100x150x1.5 mm.

BRK 4803



Placa rectangular señalética no fumar.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** 100x150x1.5 mm


BRK 4810



Placa redonda señalética baños damas.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** Ø76 x 1.5 mm.

BRK 4811



Placa redonda señalética baños caballero.

- **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** Ø76 x 1.5 mm.


BRK 4850



Placa rectangular para buzón.

- **Material:** Acero Inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** 30 x 76 mm.

BRK 4900




Percha sencilla de diseño vanguardista.

- **Material:** Acero Inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8)
- **Acabado:** Satín.
- **Medidas:** Ø32 x 38 x 50 mm.

BRK 4300

Pasador embutido. Diseño angosto para evitar dañar la madera al colocar.

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Acabado:** Satín.





| Longitud | Longitud (mm) | Ancho | A | B | C | D | E | F |
|----------|---------------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 6 1/4" | 159 | 3/4" | 8 mm | 13 mm | 36 mm | 13 mm | 110 mm | 16 mm |
| 8" | 200 | 3/4" | 8 mm | 13 mm | 36 mm | 13 mm | 150 mm | 16 mm |
| 10" | 255 | 3/4" | 8 mm | 13 mm | 36 mm | 13 mm | 205 mm | 16 mm |
| 12" | 300 | 3/4" | 8 mm | 13 mm | 36 mm | 13 mm | 250 mm | 16 mm |
| 17 3/4" | 450 | 3/4" | 8 mm | 13 mm | 36 mm | 13 mm | 400 mm | 16 mm |

BRK 4306

Pasador sobrepuesto.

- **Material:** Latón.
- **Acabado:** Níquel satín.




| Longitud | Longitud (mm) | Ancho |
|----------|---------------|-------|
| 2.5" | 63.3 | 16 mm |
| 3.5" | 81.7 | 16 mm |
| 4.5" | 88 | 16 mm |
| 6.5" | 164.5 | 16 mm |

BRK 4307

Pasador sobrepuesto

- **Material:** Latón.
- **Acabado:** Níquel satín.



| Longitud | Ancho |
|----------|-------|
| 2" | 35 mm |
| 3" | 35 mm |
| 4" | 35 mm |
| 6" | 35 mm |



**ASISTENCIA
TÉCNICA INMEDIATA**

LLÁMANOS AL TELÉFONO (477) 258 5857

BRK 5350



Pistón de gas, para gavetas. Fuerza de 100N.

- **Material:** Cabeza de plástico.
- **Color:** Plateado.

BRK 5351



Pistón de gas, para gavetas. Fuerza de 80N.

- **Material:** Cabeza de plástico.
- **Color:** Plateado.



BRK 5401



Pata para mesa en diferentes medidas y acabados.

- Material: Fierro.

| | | |
|----------|--------|--------|
| Diámetro | 60 mm | 60 mm |
| Longitud | 710 mm | 710 mm |
| Espesor | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Acabado | Satín | Cromo |

BRK 5402



Pata para mesa en diferentes medidas y acabados.

- Material: Fierro.

| | | |
|----------|--------|--------|
| Diámetro | 60 mm | 60 mm |
| Longitud | 810 mm | 810 mm |
| Espesor | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Acabado | Satín | Cromo |

BRK 5403 / 5404 / 5405



Pata para sofá de 60 mm de diámetro y 0.7 mm de espesor.

- Material: Fierro.


| Diámetro | Código | Acabado |
|----------|--------|---------|
| BRK 5403 | 110 mm | Satín |
| BRK 5403 | 110 mm | Cromo |
| BRK 5404 | 160 mm | Satín |
| BRK 5404 | 160 mm | Cromo |
| BRK 5405 | 180 mm | Satín |
| BRK 5405 | 180 mm | Cromo |

BRK 5454



Tubo estriado oval de 3 mts.

- Material: Aleación de aluminio.
- Acabado: Cromo.
- Espesor: 0.75 mm.




BRK 5450



Tubo oval de 3 mts.

- Espesor: 1 mm .
- Material: Fierro.
- Color: Cromo.




BRK 5451



Brida para tubo oval.

- Material: Zamac.
- Color: Níquel.




BRK 5452



Brida larga para tubo oval.

- Material: Zamac.
- Color: Níquel.




BRK 5453



Brida intermedia para tubo oval.

- Material: Zamac.
- Color: Níquel.




BRK 4152




Tope magnético puertas de madera, hierro, aluminio. Incluye taquete y tornillo para su fijación.

- Material: Zamac.
- Acabado: Satín.



BRK 4151 A / BRK 4151 B



BRK 4151 A

Topo de media luna con goma de plástico suave para mayor resistencia.
 • **Material:** Acero Inoxidable.
 • **Acabado:** Satín.

BRK 4151 B


Topo de media luna con goma de plástico suave para mayor resistencia.
 • **Material:** Zamac.
 • **Acabado:** Satín.

BRK 4153



Topo muro INOX.

• **Material:** Acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 / Ni 8).
 • **Medidas:** Ø19 x 50 x 72 mm.



BRK 4154



Topo cilíndrico sólido de fácil colocación con taquete expansible y tuerca de rápido ajuste.

• **Material:** Acero inoxidable.
 • **Acabado:** Satín.




BRK 4155



Topo cilíndrico sólido de fácil colocación.

• **Material:** Acero inoxidable.
 • **Acabado:** Satín.




BRK 4156



Topo cilíndrico de fácil colocación.

• **Material:** Acero inoxidable calidad 201 (Cr 14 / Ni 8 / Cu 0.6-0.8).
 • **Acabado:** Satín.



**CALIDAD, DISEÑO,
DURABILIDAD
Y GARANTÍA.**

**SÓLO LOS PRODUCTOS BRÜKEN
TE LO DAN.**

TecnoMX

ASSA ABLOY

LÍNEA[®] PARA ALUMINIO

Conoce nuestros productos

354

TecnoMX
ASSA ABLOY

Acotaciones en milímetros (mm) | Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

LÍNEA
MADERA

Pestillo reversible: 1. Desatornille. (Presionando ligeramente el pestillo). 2. Gire y Vuelva a fijar. 3. Extraiga el pestillo.

DOJA



Colores:

- NA
- BL.
- NGO.

Chapa Jaladera - Manija para aluminio. Pestillo reversible sin necesidad de desarmar la chapa.

DO



Colores:

- BL
- NGO.
- NA.
- SATINADO
- D2
- HUE.
- CHPGNE

Chapa de doble manija para aluminio llave - llave. Pestillo reversible sin necesidad de desarmar la chapa completa.

DOMA



Colores:

- BL
- NGO.
- NA.
- SATINADO
- HUE.
- CHPGNE

Chapa de doble manija para aluminio. Llave - mariposa. Pestillo reversible sin necesidad de desarmar la chapa completa.

CHSO



Colores:

- BL
- NGO.
- NA.
- D2.

Chapa de embutir, alta seguridad. Diseñada para perfiles de 2". Pestillo de gancho.

CHTE



Colores:

- BL
- NGO.
- NA.
- D2.

Chapa de embutir, alta seguridad de perfil angosto, para perfiles de 2". Pestillo de gancho.

CHPA



Colores:

- BL
- NGO.
- NA.
- D2.

Chapa de embutir para perfiles de 3" y zoclo Herculite (para cerrado al piso). Embutir. Diámetro de cilindro: 1 - 1/8".

CHSOS



Colores:

- BL
- NGO.
- NA.
- D2.

Chapa de embutir, alta seguridad, modelo económico. Para perfiles de 2". Pestillo de gancho.

PIANO



- BL.
- B1- Hueso.
- B3 - Beige.
- B4 - Champagne.
- D00.
- D2.
- D3.
- D4 - Negro.
- D150 / 100
- D250
- Bronce oscuro.
- Bronce.
- Oro.
- Natural.

Acabados en stock blanco, negro y natural el resto de los acabados bajo pedido.

• **Material:** Aluminio.

Bisagra de piano fabricada en aluminio de 1" x 1.90 mts. Amplitud de giro: 280°.

LIBRO



- Material: Aluminio.
- Colores:

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> BL. | <input type="checkbox"/> D4 - Negro. |
| <input type="checkbox"/> B1- Hueso. | <input type="checkbox"/> D150 / 100 |
| <input type="checkbox"/> B3 - Beige. | <input type="checkbox"/> D250 |
| <input type="checkbox"/> B4 - Champagne. | <input type="checkbox"/> Bronce oscuro. |
| <input type="checkbox"/> D00. | <input type="checkbox"/> Bronce. |
| <input type="checkbox"/> D2. | <input type="checkbox"/> Oro. |
| <input type="checkbox"/> D3. | <input type="checkbox"/> Natural. |

Acabados en stock blanco, negro y natural el resto de los acabados bajo pedido.

Bisagra de libro de 3" x 3"
Amplitud de giro: 315°.

Empaques de plástico en las uniones para disminuir la fricción.

REPL

- Material: Plástico.



Resbalón de plástico para puertas de cancel de baño, cocinas, etc.

PABA



- Material: Zamac.
- Colores:

Colores:

| |
|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> BL |
| <input type="checkbox"/> NGO. |
| <input type="checkbox"/> NA. |

Pasador de sobreponer.

Sellapolvos Económico



- Incluye: Tornillería para instalación.
- Colores:

Colores:

| |
|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> BL |
| <input type="checkbox"/> NGO. |
| <input type="checkbox"/> NA. |

Para puertas de acceso con cuerpo de lámina de aluminio y goma plástica. Evita la entrada de agentes externos al interior.

Sellapolvos Automático



- Incluye: Rondana para levantamiento e instrucciones.
- Colores:

Colores:

| |
|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> BL |
| <input type="checkbox"/> NGO. |
| <input type="checkbox"/> NA. |

Para puertas de acceso con cuerpo de lámina de aluminio y goma plástica. Evita la entrada de agentes externos al interior con mecanismo de resorte.

CIPU2 / CIPU



CIPU2

Cierrapuertas fuerza 2
Fabricado en aluminio de alta resistencia
• Capacidad: de 25 a 45kg.

CIPU

Cierrapuertas fuerza 3
Fabricado en aluminio de alta resistencia.
• Capacidad: de 45 a 65kg.

ASISTENCIA TÉCNICA INMEDIATA

LLÁMANOS AL TELÉFONO
(477) 258 5857

